



- Kompass der IT-Sicherheitsstandards
Leitfaden und Nachschlagewerk

■ Impressum

Herausgeber:

BITKOM

Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V.

Albrechtstraße 10

10117 Berlin-Mitte

Telefon 030/27576-0

Telefax 030/27576-400

bitkom@bitkom.org

www.bitkom.org

DIN

Deutsches Institut der Normung e.V.

Normenausschuss Informationstechnik (NI)

Burggrafenstraße 6

10787 Berlin

Telefon 030/2601-0

Telefax 030/2601-1231

ni@din.de

www.ni.din.de

Redaktion:

Dr. Walter Fumy, Dr. Sandra Schulz

Roland Müller, Dr. Ingo Wende

Verantwortliches Gremium:

AK Sicherheitsmanagement

Normenausschuss Informationstechnik (NI)

im DIN, Arbeitsausschuss NI-27,

IT-Sicherheitsverfahren

Redaktionsassistentz:

Leila Ambrosio

Nadine Russmann

Jan Dittberner

Stand: Juni 2006, Version 2.0

Die Inhalte dieses Leitfadens sind sorgfältig recherchiert. Sie wurden unter aktiver Mitwirkung der Mitglieder der o. g. BITKOM und DIN-Gremien erarbeitet. Sie spiegeln die Auffassung im BITKOM und DIN bzw. den Arbeitsstand in den Normungsgremien zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die vorliegende Publikation erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir übernehmen trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.

Der jeweils aktuelle Leitfaden kann unter www.bitkom.org/publikationen bzw. unter www.beuth.de kostenlos bezogen werden. Alle Rechte, auch der auszugsweisen Vervielfältigung, liegen beim BITKOM und DIN.

Ansprechpartner:

Dr. Sandra Schulz

Tel: 030/27576-242

E-Mail: s.schulz@bitkom.org

Dr. Ingo Wende

Tel: 030/2601-2465

E-Mail: ingo.wende@din.de

Inhalt

1	Einleitung.....	7
2	Nutzen von Standards	9
3	Arten von Standards, ihre Entwicklung und Mitwirkungsmöglichkeiten.....	10
4	Kompass der IT-Sicherheitsstandards	16
5	Einführung von IT-Sicherheitsstandards im Unternehmen.....	20
6	Grundlegende Standards zum IT-Sicherheits- und Risikomanagement	22
6.1	Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS).....	22
6.1.1	ISO/IEC 13335.....	23
6.1.2	ISO/IEC 27001	24
6.1.3	ISO/IEC 17799.....	25
6.1.4	IT-GSHB.....	26
6.2	Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring.....	29
6.2.1	ISO/IEC 18028	29
6.2.2	ISO/IEC TR 18044	30
6.2.3	ISO/IEC 18043	31
6.2.4	ISO/IEC TR 15947	32
6.2.5	ISO/IEC 15816	33
7	Standards mit IT-Sicherheitsaspekten	34
7.1	Cobit	34
7.2	ITIL.....	36
7.3	IDW PS 330.....	38
8	Vorschriften.....	40
8.1	KonTraG.....	41
8.2	Basel II	41
8.3	SOX	42
8.4	BDSG.....	43
9	Evaluierung von IT-Sicherheit.....	45
9.1	Common Criteria.....	45
9.1.1	ISO/IEC 15408 (CC).....	45
9.1.2	ISO/IEC TR 15443	47
9.1.3	ISO/IEC 18045	48
9.1.4	ISO/IEC TR 19791.....	49
9.1.5	ISO/IEC 19790 (FIPS 140-2).....	49
9.1.6	ISO/IEC 19792.....	50
9.1.7	ISO/IEC 21827 (SSE-CMM)	51
9.2	Schutzprofile	52

9.2.1	ISO/IEC TR 15446.....	53
10	Spezielle Sicherheitsfunktionen 1: Normen zu kryptographischen und IT-Sicherheitsverfahren	54
10.1	Verschlüsselung	54
10.1.1	ISO/IEC 7064.....	54
10.1.2	ISO/IEC 18033.....	55
10.1.3	ISO/IEC 10116.....	56
10.1.4	ISO/IEC 19772	57
10.2	Digitale Signaturen	58
10.2.1	ISO/IEC 9796.....	58
10.2.2	ISO/IEC 14888	59
10.2.3	ISO/IEC 15946	60
10.3	Hashfunktionen und andere Hilfsfunktionen.....	62
10.3.1	ISO/IEC 10118.....	62
10.3.2	ISO/IEC 18031	63
10.3.3	ISO/IEC 18032.....	64
10.4	Authentifizierung	64
10.4.1	ISO/IEC 9798.....	65
10.4.2	ISO/IEC 9797	66
10.5	PKI-Dienste	67
10.5.1	ISO/IEC 15945.....	68
10.5.2	ISO/IEC TR 14516.....	68
10.6	Schlüsselmanagement	69
10.6.1	ISO/IEC 11770.....	69
10.7	Kommunikationsnachweise	71
10.7.1	ISO/IEC 13888.....	71
10.8	Zeitstempeldienste.....	72
10.8.1	ISO/IEC 18014.....	73
11	Spezielle Sicherheitsfunktionen 2: Physische Sicherheit	75
11.1	Technische Leitlinie 7500.....	75
11.2	Brandschutz.....	76
11.2.1	DIN 4102.....	76
11.2.2	DIN 18095	77
11.2.3	DIN EN 1047	78
11.3	Einbruchshemmung.....	79
11.3.1	DIN EN 1143-1.....	79
11.3.2	DIN V ENV 1627	80
11.4	Gehäuse.....	81
11.4.1	DIN EN 60529.....	81

12	Anhang	83
12.1	Bezug zu anderen Standards	83
12.2	Links.....	88
	Danksagung.....	90
	Fragebogen.....	91

1 Einleitung

Viele Organisationen (Unternehmen oder Behörden) sind heute von modernen Informations- und Kommunikationstechniken (IuK) abhängig. Die Informationstechnik (IT) dient als Basis für zahlreiche Geschäftsprozesse: Vom Einkauf über die Produktion bis zum Verkauf sowie die komplette Verwaltung. Dank Handys, PDAs und Notebooks können immer mehr Mitarbeiter eines Unternehmens mobil auf das firmeninterne Netz zugreifen. Immer mehr Unternehmen, auch im Mittelstand, sind in immer höherem Maße auf eine funktionierende IT angewiesen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes – für das Jahr 2005 – nutzen 84% aller Unternehmen einen Computer. Rund 59% aller Unternehmen, also inklusive Kleinunternehmen, hatten 2004 ein eigenes Angebot im Internet, 78% immerhin nutzten das Internet. Mit der zunehmenden (auch öffentlich geförderten) Anwendung von E-Commerce, E-Business und E-Government wird die IT-Anwendung in den Unternehmen bis zur Ausschöpfung aller Rationalisierungspotentiale weiter zunehmen. Diese Entwicklung führt zu einer zunehmenden Abhängigkeit der Organisationen von der Verfügbarkeit der IT, der Integrität (Unversehrtheit) von Daten und Systemen sowie dem Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Daten.

Die Risiken gilt es auf ein möglichst geringes Niveau zu bringen, das wirtschaftlich vertretbar ist und dauerhaft gehalten werden kann. Ein IT-Risikomanagement ist daher für ein Unternehmen notwendig. Standards spielen im Rahmen eines IT-Risikomanagements eine wichtige Rolle. Der Einsatz von IT-Sicherheitsstandards im Unternehmen oder in einzelnen Bereichen verbessert die sicherheitsrelevanten IT-Prozesse zum Vorteil des Unternehmers, seiner Kunden sowie seiner Mitarbeiter und reduziert damit das Gesamtrisiko.

Großunternehmen haben dies schon lange erkannt und setzten Standards in wachsendem Maße ein. Aber auch mittelständische Unternehmen profitieren von der Anwendung geeigneter IT-Sicherheitsstandards. Um interessierten Geschäftsführern oder IT-Leitern aus dem Mittelstand einen Überblick zu geben, welche Standards für ihr Unternehmen bzw. ihre Unternehmensbereiche relevant sein könnten, wurde der vorliegende Leitfaden entwickelt.

Das Herzstück des Leitfadens, der Kompass der IT-Sicherheitsstandards, klassifiziert bekannte Standards sowie Standards für spezielle Sicherheitsfunktionen, so dass der Leser diese für sein Unternehmen bewerten und ggf. als relevant einschätzen kann. Im Kompass sind auch ausgewählte Vorschriften aufgeführt, die im Zusammenhang mit IT-Sicherheit in Medien und Publikationen immer wieder erwähnt werden. Auch diese sind klassifiziert und können so auf ihre Relevanz überprüft werden. Nicht jeder Standard ist für jedes Unternehmen sinnvoll. Nähere Erläuterungen und Informationen zu den aufgeführten Standards und Vorschriften sind in den darauf folgenden Kapiteln zu finden.

Im Anhang sind die Bezüge der behandelten Standards untereinander aufgeführt, dort befinden sich auch Links zu weiteren Informationen.

Noch eine Anmerkung in eigener Sache: Da BITKOM und DIN den Leitfaden weiterentwickeln wollen, sind wir am Feedback des Leser interessiert. Wir würden uns daher freuen, wenn Sie uns den Fragebogen im Anhang zifaxen, damit wir bei der nächsten Version Ihre Anregungen berücksichtigen können.

2 Nutzen von Standards

Der Einsatz von IT in Unternehmen birgt Risiken, die im Rahmen eines IT-Risikomanagements auf ein angemessenes Niveau, das wirtschaftlich vertretbar ist und dauerhaft gehalten werden kann, reduziert werden sollten. Dabei kommt es insbesondere darauf an, die Risiken umfassend zu ermitteln und die Schutzmechanismen nicht aufwendiger zu gestalten, als es das zulässige Risiko verlangt, aber auch keine Gefahren unberücksichtigt zu lassen. Die Auswahl und die Anwendung angemessener IT-Sicherheitsstandards ist ein Teil des IT-Sicherheitsmanagements.

Die Etablierung eines umfassenden IT-Sicherheitsmanagements ist eine anspruchsvolle Aufgabe, da Planungsfehler und unpraktikable Umsetzung vermieden werden müssen. Selbst entwickelte Vorgehensweisen sind teuer und können erfahrungsgemäß nicht umfassend dem Stand der Technik entsprechen. Hier ist es sinnvoll, auf bewährte Vorgehensweisen, die in Standards festgehalten sind, zurück zugreifen.

Standards verbessern die sicherheitsrelevanten IT-Prozesse zum Vorteil des Unternehmens, der Kunden, der eigenen Produkte sowie der Mitarbeiter. Sie bieten Hilfestellung von generischen Maßnahmen auf Management-Ebene bis zu detaillierten technischen Implementierungen an, z. B. liefern sie Methoden für ein leistungsfähiges IT-Sicherheitsmanagement oder definieren die IT-Sicherheit von ausgewiesenen Produkten. Sie können sowohl eigenständig als auch methodisch eingebettet in ein anderes System fortlaufend betrieben werden.

Wesentliche Ziele beim Einsatz von Standards sind in Tabelle 1 zusammengefasst:

Kostensenkung	<ul style="list-style-type: none">■ Nutzung vorhandener und praxiserprobter Vorgehensmodelle■ Methodische Vereinheitlichung und Nachvollziehbarkeit■ Ressourceneinsparung durch Kontinuität und einheitliche Qualifikation■ Interoperabilität
Einführung eines angemessenen Sicherheitsniveaus	<ul style="list-style-type: none">■ Orientierung am Stand der Technik und Wissenschaft■ Gewährleistung der Aktualität■ Verbesserung des Sicherheitsniveaus durch die Notwendigkeit der zyklischen Bewertung
Wettbewerbsvorteile	<ul style="list-style-type: none">■ Zertifizierung des Unternehmens sowie von Produkten■ Nachweisfähigkeit bei öffentlichen und privatwirtschaftlichen Vergabeverfahren■ Verbesserung des Unternehmensimage■ Stärkung der Rechtssicherheit

Tabelle 1: Ziele beim Einsatz von Standards

3 Arten von Standards, ihre Entwicklung und Mitwirkungsmöglichkeiten

Weltweit gibt es zahlreiche Gremien, die sich mit der Entwicklung von Sicherheitsstandards bzw. Normen beschäftigen.

Die in diesem Leitfaden aufgeführten und beschriebenen Standards wurden von verschiedenen Gremien nach unterschiedlichen Verfahren entwickelt. In der Regel kann man das verantwortliche Gremium an der Zeichenkette zu Beginn der Kurzbezeichnung des Standards erkennen:

■ ISO/IEC-Standards

Bei der Mehrzahl handelt es sich um internationale Normen, die unter deutscher Mitwirkung im Subkomitee 27 "IT-Security Techniques" des Technischen Gemeinschaftskomitees "Information Technology" der Internationalen Normenorganisationen ISO und IEC, ISO/IEC JTC 1/SC 27 (www.ni.din.de/sc27), nach einem Konsensverfahren entwickelt und in einer öffentlichen Umfrage bestätigt wurden. Diese Standards sind an der Zeichenkette ISO/IEC gefolgt von der Normennummer zu erkennen (Beispiel: ISO/IEC 27001).

■ DIN EN-Standards

Bei Standards, die mit der Zeichenkette EN beginnen, handelt es sich um Europäische Normen, die von einer der Europäischen Normenorganisationen CEN, CENELEC oder ETS, ebenfalls nach einem Konsensverfahren mit öffentlicher Umfrage, entwickelt wurden. Beginnt die Zeichenkette mit "DIN", so handelt es sich um eine deutsche Norm. "DIN EN" bezeichnet eine Europäische Norm, die in das deutsche Normenwerk übernommen wurde.

■ Andere Standards

Andere Zeichenketten (wie z. B. IT-GSHB) bezeichnen Standards, die von Konsortien, Interessengruppen oder Behörden nach deren jeweiligen Regeln erarbeitet wurden. Diese Regeln sehen einem gegenüber den Normungsorganisationen eingeschränkten Konsensrahmen vor und legen die Mitwirkungsmöglichkeiten fest.

Die Erarbeitung deutscher Beiträge und Stellungnahmen zu internationalen Normen erfolgt durch das DIN, insbesondere durch den Arbeitsausschuss "IT-Sicherheitsverfahren" des Normenausschusses Informationstechnik NI-27 (www.ni.din.de/ni27). Die Mitarbeit¹ in den Gremien des DIN

¹ Anfragen zur Mitarbeit sowie zu den Projekten und Normen können gern an den Ausschuss (siehe Impressum) gestellt werden.

ist, bei angemessener Beteiligung an den Kosten der Normungsarbeit, offen für alle interessierten Kreise - unabhängig von der Mitgliedschaft im DIN.

Die internationalen bzw. nationalen Standards werden im zeitlichen Abstand von maximal fünf Jahren einer Revision unterzogen und bei Bedarf überarbeitet. Das Veröffentlichungsdatum gibt jeweils den Abschluss der letzten Überarbeitung an. Bei der Anwendung der Standards ist es sinnvoll, bei einer aktuellen Datenbank (z. B. www.beuth.de, Verlag des DIN) die aktuelle Ausgabe anzufragen. Hier können die Standards auch bezogen werden.

Alle in der Leitlinie behandelten internationalen Standards werden vom NI-27 für die Anwendung in Deutschland empfohlen.

Angelehnt an die Arbeitsgruppen des NI-27 erfolgt die Einteilung der Standards in diesem Leitfaden in fünf Bereiche:

1. Informationssicherheits-Managementsysteme (siehe Kapitel 6.1)
2. Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring (siehe Kapitel 6.2)
3. Evaluierung von IT-Sicherheit (siehe Kapitel 9)
4. Kryptographische und IT-Sicherheitsverfahren (siehe Kapitel 10)
5. Physische Sicherheit (siehe Kapitel 11)

Die Einteilung ergibt sich aufgrund der Architekturebene und der Ausrichtung der Standards (siehe Abbildung 1). Hierdurch ist eine gewisse Klassifizierung gegeben.




Abbildung 1: Einteilung von Standards in Bereich (angelehnt an Dr. Walter Fumy, Chairman ISO/IEC JTC 1/SC 27)

In der folgenden Tabelle sind die behandelten Standards für die fünf Bereiche aufgeführt. Um die bekanntesten Vorschriften und Standards von anderen Konsortien, Interessengruppen, Behörden

mit aufzuführen, sind zwei zusätzliche Bereiche „IT-Standards mit Sicherheitsaspekten“ (siehe Kapitel 7) und „Vorschriften“ (siehe Kapitel 8) eingefügt.

In der linken Tabellenspalte befindet sich die Abkürzung bzw. Zeichenkette, in der rechten Spalte der Namen (Englisch und/oder Deutsch). Die Reihenfolge ist identisch mit dem Inhaltsverzeichnis, sodass über diese Tabelle anhand von Begriffen oder Namen, Standards bzw. Vorschriften gesucht werden können.

Grundlegende Standards zum IT-Sicherheits- und Risikomanagement

Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS)

- ISO/IEC 13335 Management of information and communications technology security
Management von Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
- ISO/IEC 27001 Information security management systems – Requirements
Informationssicherheits-Managementsysteme - Anforderungen
- ISO/IEC 17799 Code of practice for information security management
Leitfaden zum Informationssicherheitsmanagement
- IT-GSHB IT-Grundschutzhandbuch

Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring

- ISO/IEC 18028 IT network security
IT Netzwerksicherheit
- ISO/IEC TR 18044 Information security incident management
Management von Sicherheitsvorfällen in der Informationssicherheit
- ISO/IEC 18043 Selection, deployment and operation of intrusion detection systems (IDS)
Auswahl, Einsatz und Betrieb von Systemen zur Erkennung des Eindringens in Netze und Systeme (IDS)
- ISO/IEC TR 15947 IT intrusion detection systems (IDS)
Leitfaden für Systeme zur Erkennung des Eindringens in Netze und Systeme (IDS)
- ISO/IEC 15816 Security information objects for access control
Sicherheitsobjekte für Zugriffskontrolle

Standards mit IT-Sicherheitsaspekten

- Cobit Control Objectives for Information and Related Technology
Kontrollziele für Informations- und verwandete Technologie
- ITIL IT Infrastructure Library
IT Infrastruktur Verfahrensbibliothek
- IDW PS 330 Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie

Vorschriften

- KonTraG Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
- Basel II -
- SOX Sarbanes-Oxley Act
- BDSG Bundesdatenschutzgesetz

Evaluierung von IT-Sicherheit

Common Criteria

- ISO/IEC 15408 (CC) Evaluation criteria for IT security (Common Criteria)
Evaluationskriterien für IT-Sicherheit
- ISO/IEC TR 15443 A framework for IT security assurance
Rahmenrichtlinien für Sicherung von IT-Sicherheit
- ISO/IEC 18045 Methodology for IT security evaluation
Methodik zur Evaluation von IT-Sicherheit
- ISO/IEC TR 19791 Security assessment for operational systems
Bewertung der Sicherheit von Systemen im Betrieb
- ISO/IEC 19790 (FIPS 140-2) Security Requirements for Cryptographic Modules
Anforderungen an kryptographische Module
- ISO/IEC 19792 Security evaluation of biometrics
Evaluierung der IT-Sicherheit biometrischer Technologien
- ISO/IEC 21827 (SSE-CMM) System Security Engineering – Capability Maturity Model
Modell der Ablaufstauglichkeit (auch ISO 21827)

Schutzprofile

- ISO/IEC TR 15446 Guide on the production of protection profiles and security targets
Leitfaden zum Erstellen von Schutzprofilen und Sicherheitsvorgaben

Spezielle Sicherheitsfunktionen 1:

Normen zu kryptographischen und IT-Sicherheitsverfahren

Verschlüsselung

- ISO/IEC 7064 Check character systems
Prüfzeichensysteme
- ISO/IEC 18033 Encryption algorithms
Verschlüsselungsalgorithmen
- ISO/IEC 10116 Modes of operation for an n-bit block cipher
Betriebsarten für einen n-bit-Blockschlüssel-Algorithmus
- ISO/IEC 19772 Data encapsulation mechanisms
Daten verkapselnde Mechanismen

Digitale Signaturen

- ISO/IEC 9796 Digital signature schemes giving message recovery
Digitaler Unterschriftsmechanismus mit Rückgewinnung der Nachricht
- ISO/IEC 14888 Digital signatures with appendix
Digitale Signaturen mit Anhang
- ISO/IEC 15946 Cryptographic techniques based on elliptic curves
Auf elliptischen Kurven aufbauende kryptographische Techniken

Hashfunktionen und andere Hilfsfunktionen

- ISO/IEC 10118 Hash functions
Hashfunktionen
- ISO/IEC 18031 Random bit generation
Erzeugung von Zufallsbits
- ISO/IEC 18032 Prime number generation
Generierung einer Primzahl

Authentifizierung

- ISO/IEC 9798 Entity authentication
Authentisierung von Instanzen
- ISO/IEC 9797 Message Authentication Codes (MACs)
Nachrichten-Authentisierungs-codes (MACs)

PKI-Dienste

- ISO/IEC 15945 Specification of TTP services to support the application of digital signatures
Spezifikation der Dienste eines vertrauenswürdigen Dritten zur Unterstützung der Anwendung von digitalen Signaturen
- ISO/IEC TR 14516 Guidelines for the use and management of Trusted Third Party Services
Richtlinien für die Nutzung und das Management eines vertrauenswürdigen Dritten

Schlüsselmanagement

- ISO/IEC 11770 Key management
Schlüsselmanagement

Kommunikationsnachweise

- ISO/IEC 13888 Non-repudiation
Nicht-Abstreitbarkeit

Zeitstempeldienste

- ISO/IEC 18014 Time-stamping services
Zeitstempeldienste

Spezielle Sicherheitsfunktionen 2: Physische Sicherheit

- Technische Leitlinie 7500 Produkte für die materielle Sicherheit

Brandschutz

- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN 18095 Rauchschutztüren
- DIN EN 1047 Wertbehältnisse - Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand

Einbruchshemmung

- DIN EN 1143-1 Widerstandsgrad
- DIN V ENV 1627 Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung

Gehäuse

- DIN EN 60529 Schutzart durch Gehäuse

4 Kompass der IT-Sicherheitsstandards

In der Abbildung 2 ist der „Kompass der IT-Sicherheitsstandards (Version 2.0)“ dargestellt. Er beinhaltet besonders relevante Standards und Vorschriften der IT-Sicherheit für Unternehmen bzw. Unternehmensbereiche.

Um die Relevanz eines Standards/einer Vorschrift für das eigene Unternehmen einschätzen zu können, wurden vier Klassifikationsbereiche eingeführt:

- Art des Unternehmens
- Rolle innerhalb des Unternehmens-
- Merkmal des Standards/der Vorschrift
- Quelle des Standards.

Diese vier Klassifizierungsbereiche sind in Eigenschaften weiter unterteilt, deren Relevanz bewertet ist. Bei *Art des Unternehmens* und *Rolle innerhalb des Unternehmens* werden die möglichen Zielgruppen als Eigenschaften aufgeführt; bei *Merkmal des Standards/der Vorschrift* sind die Schwerpunkte als Eigenschaft dargelegt.

Legende für die Abbildung 2:

Relevanz

- Hoch
- ⊖ Partiiell
- Niedrig

Kosten

- ▲ Kostenpflichtig
- △ Kostenlos

Sonstiges

- ◆ Zertifizierung (Gütesiegel, Zertifikat, Akkreditierfähiges Verfahren) ist möglich
- Relevant, wenn Unternehmen an der US Börse notiert ist
- ⊕ Angabe woher der Standard kommt

* Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser

** Rechtsanwälte, Steuerberater

Abbildung 2:
Kompass der IT-
Sicherheitsstandards V2.0

Normen zu Kryptographischen und IT-Sicherheitsverfahren															Physische Sicherheit							
Verschlüsselung				Digitale Signaturen			Hashfunktionen			Authentifizierung		PKI-Dienste	Schlüsselmanagement	Kommunikationsnachw.	Zeitstempeldienste	TL 7500	Brandschutz		Einbruchshemmung		Gehäuse	
ISO/IEC 7064	ISO/IEC 18033	ISO/IEC 10116	ISO/IEC 19772	ISO/IEC 9796	ISO/IEC 14888	ISO/IEC 15946	ISO/IEC 10118	ISO/IEC 18031	ISO/IEC 18032	ISO/IEC 9798	ISO/IEC 9797	ISO/IEC 15945	ISO/IEC TR 14516	ISO/IEC 11770	ISO/IEC 13888	ISO/IEC 18014	DIN 4102	DIN 18095	DIN EN 1047	DIN EN 1143-1	DIN V ENV 1627	DIN EN 60529

Art des Unternehmens

Banken/Versicherungen	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	●	●	●	
Behörden/Verwaltungen	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	●	●	●	⊖	⊖	⊖	
Beratung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HW/SW-Hersteller	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⊖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IT-Dienstleister	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gesundheitswesen *	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	⊖	○	●	○	●	●	●	○	
Kanzleien **	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	○	○	○	⊖	⊖	○	●	⊖	●	●	●	○	
Handwerk und Industrie	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	
Dienstleister	○	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	⊖	○	○	○	
internat. Ausrichtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	

Rolle innerhalb des Unterne

Management	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Revisoren	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IT-Sicherheitsbeauftragter	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
IT-Leitung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Administratoren	○	○	○	○	○	○	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Projektmanagement	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Entwicklung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○

Merkmale des Standards/de

produktorientiert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
systemorientiert	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
technisch	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
organisatorisch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
strategisch	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
konzeptionell	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
operationell	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zertifizierung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Umfang (Seiten)	19	276	48	30	137	78	193	182	134	24	132	37	66	33	118	41	95	57	14	20	51	39	29	38	
Kosten	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Quelle des Standards

Nationale Normungsorg.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+	+	○	○	○	○
Europäisch Normungsorg.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+	+	+	+
internat. Normungsorg.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○	○	○	○
Andere nat. Regelwerke	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	+	○	○	○	○	○

Jeder aufgeführte Standard bzw. jede aufgeführte Vorschrift ist in den folgenden Kapiteln beschrieben:

- Die Beschreibung für jeden Standard, jede Vorschrift ist in Abschnitte eingeteilt:
 - Inhalt und Anwendungsbereich
 - Methodik (wo sinnvoll)
 - Zertifizierung (wo sinnvoll)
 - Weitere Anmerkungen
 - Bisherige Ausgaben

Falls ein Abschnitt ohne Inhalte wäre, ist dieser in der Beschreibung nicht aufgeführt, z. B. können Vorschriften nicht zertifiziert werden, so entfällt bei der Vorschrift „Basel II“ der Abschnitt „Zertifizierung“.

- Sofern es sich um internationale oder europäische Standards handelt, ist der Titel, das Arbeitsgebiet und der Name des Standards (englisch, deutsch) aufgeführt. Bei mehrteiligen Standards wird die Nummer des jeweiligen Teils mit einem Bindestrich nach der Normennummer angefügt.
- Internationale und europäische Standards wurden formal meist nicht in das deutsche Normenwerk übernommen, weil die aufwändige Übersetzung in der Regel keinen entsprechenden Mehrwert für die Anwender schafft. Ist die Übernahme einer internationalen Norm ins deutsche Normenwerk erfolgt oder geplant, so wird dies bei den Erläuterungen im Abschnitt "Weitere Anmerkungen" ausgewiesen.
- Standards sind von anderen Standards abhängig oder beeinflussen diese. Der Bezug von Standards zu anderen Standards ist im Anhang auf Seite 83 erläutert. Diese Bezüge sind möglichst umfassend angegeben, eine Vollständigkeit kann nicht garantiert werden.

5 Einführung von IT-Sicherheitsstandards im Unternehmen

Die Einführung von Standards im Unternehmen erfolgt in drei generischen Schritten:

■ Auswahl des Standards

In der Regel entscheidet die Geschäftsführung mit Unterstützung des - falls vorhanden - IT-Sicherheitsbeauftragten, IT-Risikobeauftragten und IT-Verantwortlichen den IT-Betrieb vom Unternehmen an einem IT-Sicherheitsstandard auszurichten. Welcher Standard der richtige für ein Unternehmen ist, hängt von einigen Faktoren (siehe Kompass) ab:

- Art des Unternehmens
- Relevanter Unternehmensbereich für die Standardisierung
- Relevante Charakteristika des Standards

■ Einführung

Die Einführung von IT-Sicherheitsstandards im Unternehmen erfolgt nach dem jeweiligen Vorgehensmodell des ausgewählten Standards. Als Beispiel sei hier das Vorgehensmodell nach BSI IT-Grundschutzhandbuch aufgeführt (siehe Abbildung 2):




Abbildung 2: Vorgehensmodell nach BSI IT-Grundschutzhandbuch, BSI IT-GSHB

Die Notwendigkeit der einzelnen Schritte des jeweiligen Vorgehensmodell sollten vor der Einführung auf Relevanz geprüft werden. Anschließend sind die ausgewählten Schritte durchzuführen und die Maßnahmen zur Umsetzung des Standards festzulegen. Hierbei ist zu beachten, dass für die Umsetzung des Modells externes Know-how zugezogen bzw. Mitarbeiter entsprechend geschult werden sollten. Die Einführung eines Standards ohne externes oder internes Know-how führt in der Regel zu einem höheren Aufwand bei eventuell schlechterem Ergebnis.

■ Betrieb

Nach der Einführung des Standards müssen die getroffenen Maßnahmen (personell, organisatorisch, technisch) in den regulären Betrieb übergehen. Hierfür sind Mitarbeiterschulungen, -information sowie ggf.

Prozessanpassungen notwendig. Im Rahmen des regulären IT-Betriebs kann die Einhaltung des Standards durch zwei aufeinander aufbauende Verfahren überprüft und gewährleistet werden:

- **Auditierung**

Ein wichtiges Element des Vorgehensmodells ist, die Einhaltung und Aktualität der Sicherheitsmaßnahmen in regelmäßigen Audits von internen oder externen Partnern zu überprüfen. Mit diesem Vorgehen können Unternehmen ihre IT-Sicherheit immer weiter verbessern und sukzessive Sicherheitslücken schließen.

Im Rahmen eines Audits kommt ein externer (zertifizierter) Auditor für einige Tage ins Unternehmen. Anhand der Vorgaben des Standards bzw. der Dokumentation des IT-Betriebs wird der Ist-Stand mit dem Soll-Konzept verglichen. Empfehlungen für die Verbesserung der IT-Sicherheit werden ausgesprochen. Diese sollten vom Unternehmen im Nachgang umgesetzt werden.

Eine Auditierung kann den gesamten IT-Betrieb umfassen, kann sich aber auch nur auf beispielsweise neu eingesetzte Sicherheitskomponenten beschränken (z. B. neue Firewall).

- **Zertifizierung**

Einige IT-Sicherheitsstandards können als Grundlage für eine Zertifizierung herangezogen werden. Ein Zertifikat ist eine unabhängige Bestätigung dafür, dass alle (soweit anwendbare) im Standard geforderten Sicherheitsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Zertifizierung dokumentiert und tatsächlich umgesetzt sind. Durch die Ausstellung eines Zertifikates, mit dem die Umsetzung des Standards bestätigt wird, kann dies Dritten transparent gemacht werden. Dritte können hierbei Kunden, Banken, Versicherungen oder auch die Öffentlichkeit sein.

Der Aufwand für die Zertifizierung ist abhängig vom Unternehmen und dem Zertifizierungsziel. Hierbei kann jedoch von einem externen Aufwand von einigen Tagen bis einigen Wochen ausgegangen werden. Der interne Aufwand kann deutlich höher sein, je nach Vorbereitungsstand des Unternehmens. Eine generelle Aussage kann nicht getroffen werden.

Bei der Auswahl des Zertifizierers ist zu beachten, dass einige Standards einen akkreditierten Zertifizierer fordern.

6 Grundlegende Standards zum IT-Sicherheits- und Risikomanagement

Die folgenden Standards bieten Richtlinien für einzelne Aspekte des IT-Sicherheits- und Risikomanagements an. Hierzu gehört: Sicherheitsstrategien und Sicherheitspolitiken von Organisationen festzulegen, Risiken der IT-Sicherheit zu bewerten, Sicherheitsziele zu ermitteln und Sicherheitsanforderungen abzuleiten, geeignete Gegenmaßnahmen (u. a. auch Grundschutzmaßnahmen) auszuwählen und deren dauerhaften Umsetzung sicherzustellen. Dies alles erfolgt in der Regel im Rahmen des IT-Sicherheits- bzw. IT-Risikomanagements², welches das systematische Erkennen, Bewerten, Steuern und Überwachen von IT-Sicherheitsrisiken umfasst. Diese Aktivitäten werden im Allgemeinen auch als Regelkreislauf dargestellt und setzen sich aus den Elementen „Plan, Do, Check, Act“ (Englisch für Planen, Durchführen, Überprüfen und Verbessern) zusammen, dem sog. PDCA-Modell, das die Grundlage eines Informationssicherheits-Managementsystemes (ISMS) bildet.




Abbildung 3: Regelkreislauf des ISMS

6.1 Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS)

Der grundlegende Standard für ein ISMS ist die ISO/IEC 27001. Sie beschreibt die Anforderungen an das Informationssicherheits-Managementsystem in einer Organisation (Unternehmen oder Behörde).

Weitere Standards aus diesem Kapitel ergänzen die ISO/IEC 27001. So wird in der ISO/IEC 13335 die Methodik, in der ISO/IEC 17799 die Maßnahmen und in der ISO/IEC 27004 die Qualitätsmessung für ein ISMS erläutert.

Das IT-GSHB erläutert auch die Anforderungen eines ISMS und ist mit dem ISO/IEC 27001 kompatibel.

² Siehe dazu auch BITKOM-Leitfaden „Leitfaden IT-Risiko- und Chancenmanagement für kleine und mittlere Unternehmen“, http://www.bitkom.org/de/publikationen/38337_39864.aspx

6.1.1 ISO/IEC 13335

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Management of information and communications technology security Management von Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Ziel des Standards ist es, Informations- und Kommunikationssicherheit als einen Prozess von Planen, Umsetzen und Betreiben darzustellen. Er dient damit dem "Managen" von Sicherheit in einer Organisation, indem er die einzelnen Aktivitäten – also das "wie" – beschreibt. Dieses Dokument richtet sich an IT-Sicherheitsbeauftragte.

Dieser Standard besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil "Concepts and models for information and communications technology security management" ist bereits veröffentlicht, der zweite Teil "Information security risk management" befindet sich gerade in der Überarbeitung.

■ Methodik

Im Teil 1 werden sicherheitsrelevante Begriffe wie u. a. Werte, Bedrohungen, Schwachstellen, Schäden, Risiken, Sicherheitsmaßnahmen und deren Beziehung zueinander sowie Ziele, Strategien und Leitlinien vorgestellt. Neben organisatorischen Aspekten wie z. B. Rollen und Zuständigkeiten werden auch Sicherheitsmanagement-Funktionen angerissen sowie die Notwendigkeit von Risikomanagement betont.

Im Teil 2 wird der Risikomanagement-Prozess (Rahmenbedingungen festlegen, Risiken bewerten und Behandlung von Risiken) dargestellt. Die Aktivitäten der Risikobewertung (Risikoermittlung, -analyse und -abschätzung) werden detailliert beschrieben. Weitere Sicherheitsmanagement-Funktionen (Kommunikation von Risiken, deren Überwachung und Nachverfolgung) werden dem Risikomanagement-Prozess zugeordnet. Die informativen Anhänge geben Hilfestellungen bei der Bearbeitung der einzelnen Prozessschritte.

■ Weitere Anmerkungen

Es ist geplant, beide Teile von ISO/IEC 13335 in die ISO/IEC 27000er-Reihe zu überführen. Teil 1 soll zum ISO/IEC 27000-Standard "Information security management system fundamentals and vocabulary" und Teil 2 zum ISO/IEC 27005-Standard "Information security risk management" überarbeitet werden. Die voraussichtliche Veröffentlichung von ISO/IEC CD 27005 ist für September 2007 geplant.

Im Vergleich zu ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 17799 beschreibt die ISO/IEC 13335 den Sicherheitsprozess ausführlicher und zeigt insbesondere Ansätze für die Durchführung einer Risikobewertung

auf. Doch sind die ISO/IEC 13335 wie auch ISO/IEC 27001 und ISO/IEC 17799 als Leitfäden zum IT-Sicherheitsmanagement anzusehen und bieten keine konkreten Lösungen. ISO/IEC 13335 und das IT-Grundschutzhandbuch des BSI (IT-GSHB) sind untereinander kompatibel, wobei jedoch das IT-GSHB eine für den deutschen Bereich detailliertere und konkretere Handreichung zum Sicherheitsmanagement liefert.

Es ist vorgesehen, ISO/IEC 13335-1:2004 als DIN ISO/IEC 13335-1 ins Deutsche Normenwerk zu überführen. Die Veröffentlichung von DIN ISO/IEC 13335-1 ist im Juli 2006 geplant.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 13335-1:2004

ISO/IEC 27005 (voraussichtliche Veröffentlichung 2007)

6.1.2 ISO/IEC 27001

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Information security management systems - Requirements
Informationssicherheitsmanagementsysteme - Anforderungen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Die ISO/IEC 27001 ist aus dem Teil 2 des britischen Standards BS 7799-2 hervorgegangen. Erklärtes Ziel des Standards ist es, die Anforderungen an ein ISMS im Rahmen eines Prozess-Ansatzes darzustellen.

Das Dokument beinhaltet Anforderungen an ein ISMS, das mittelbar zur Informationssicherheit beiträgt. Da das Dokument sehr generisch gehalten ist, um auf alle Organisationen unabhängig von Typ, Größe und Geschäftsfeld anwendbar zu sein, haben diese Anforderungen einen niedrigen technischen Detaillierungsgrad, wobei die Anforderungen an die Prozesse wohldefiniert sind. Aufbauend auf der Norm können nationale Zertifizierungsschemata definiert werden.

■ Methodik

Das Dokument basiert auf dem PDCA-Modell, das im Kontext eines ISMS angewandt wird. Ein ISMS erlaubt es, ermittelte Risiken durch geeignete, in die Organisationsprozesse eingebettete Kontrollmechanismen zu reduzieren, zu verlagern oder anders zu kontrollieren. Hierbei sind die Geschäftsziele und die resultierenden Sicherheitsanforderungen als Input sowie "gemanagte" Informationssicherheit als Output anzusehen. Die transformierenden Systemprozesse sind das Aufbauen, das Umsetzen und Betreiben, das Überprüfen sowie das Aufrechterhalten und Verbessern. Ergänzend treten die Verantwortung des Managements und das Management-Review hinzu.

Als Managementstandard richtet sich das Dokument an die Geschäftsleitung und den IT-Sicherheitsbeauftragten weniger an die Umsetzungsverantwortlichen, Techniker oder Administratoren.

■ Zertifizierung

Der Grad der Umsetzung des Informationssicherheits-Managementsystems kann von internen oder externen Parteien (Auditoren) kontrolliert werden.

Bis Mitte Juli 2006 kann noch eine Zertifizierung nach BS 7799-2:2002 erfolgen, die Zertifikate können sowohl nach BS 7799-2 als auch nach ISO/IEC 27001 ausgestellt werden. Ab Mitte Juli 2006 kann nur noch nach ISO/IEC 27001 zertifiziert werden. Das Umschreiben der Zertifikate - ausgestellt nach BS7799-2:2002 - läuft im Juli 2007 ab. Alle anderen Zertifikate verlieren dann ihre Gültigkeit.

Es ist auch möglich, nur Teilbereich seines Unternehmens zertifizieren zu lassen. Die Zertifizierung erfolgt durch akkreditierte Unternehmen, sog. Zertifizierungsstellen. Eine aktuelle Liste der akkreditierten Stellen, auch für andere Zertifizierungen, kann bei der TGA - Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH (www.tga-gmbh.de) abgerufen werden.

■ Weitere Anmerkungen

Wegen der engen methodischen Anlehnung an die ISO 9000 (Qualitätsmanagement) und die ISO 14000 (Umweltmanagement) kann die ISO/IEC 27001 als ein Qualitätsstandard für Managementsysteme bzgl. Informationssicherheit angesehen werden.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 27001:2005

6.1.3 ISO/IEC 17799

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Code of practice for information security management
Leitfaden zum Informationssicherheitsmanagement

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Die ISO/IEC 17799 ist aus dem Teil 1 des britischen Standards BS 7799-1 hervorgegangen.

Grundsätzlich ist dieser Standard dort anzuwenden, wo ein Schutzbedarf für Informationen besteht. Ziel des Dokuments ist es, Informationssicherheit als Gesamtaufgabe darzustellen, da es "guidelines and general principles for [...] information security management in an organization" enthält. In den Prozess der Informationssicherheit sind alle Bereiche der Organisation einzubeziehen, da alle an der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung, Löschung von Informationen beteiligt

sind. Der Anwendungsbereich ist somit ohne einen konkreten Bezug zu den Anforderungen in einer Organisation nicht abgrenzbar. Das Dokument richtet sich an IT-Sicherheitsbeauftragte.

■ Methodik

Der Standard legt Richtlinien und allgemeine Prinzipien für das Initiieren, Umsetzen, Aufrechterhalten und Verbessern des Informationssicherheitsmanagements in einer Organisation fest.

Das Risikomanagement wird thematisch angewendet auf:

- IT-Sicherheitsleitlinie (security policy)
- Organisation der Informationssicherheit (Organization of information security)
- Management von Assets (Werten) (Asset Management)
- Personalsicherheit (human resource security)
- Physische und umgebungsbezogene Sicherheit (physical and environmental security)
- Betriebs- und Kommunikationsmanagement (communication and operations management)
- Zugriffskontrolle (access control)
- Beschaffung, Entwicklung und Wartung von Informationssystemen (information system acquisition, development and maintenance)
- Management von Informationssicherheitsvorfällen (information security incident management)
- Geschäftskontinuität-Management (business continuity)
- Einhaltung der Verpflichtungen (compliance)

Aufgrund der Bestrebungen, alle Standards, die ISMS betreffen, als ISO/IEC 27000er-Reihe zusammenzuführen, soll ISO/IEC 17799 ab 2007 in ISO/IEC 27002 umbenannt werden.

Es ist vorgesehen, ISO/IEC 17799:2005 als DIN ISO/IEC 17799 ins Deutsche Normenwerk zu überführen. Die Veröffentlichung von DIN ISO/IEC 17799 ist im September 2006 geplant.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 17799:2000

ISO/IEC 17799:2005 (2. Ausgabe)

6.1.4 IT-GSHB

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als nachgeordnete Behörde des Bundesministeriums des Innern, bietet bereits seit 1994 das IT-Grundschriftbuch (GSHB) an, welches detailliert IT-Sicherheitsmaßnahmen aus verschiedenen Bereichen (Technik, Organisation, Infrastruktur und Personal) sowie Anforderungen an das IT-Sicherheitsmanagement beschreibt. Damit zukünftig auch der internationale Standard für Informationssicherheits-

Managementsysteme abdeckt werden kann, wurde das IT-Grundschutz-Handbuch entsprechend modifiziert. Es ist vollständig kompatibel zur ISO/IEC 27001 und berücksichtigt weiterhin die Empfehlungen von 13335 und 17799. Die empfohlene Vorgehensweise bei der Umsetzung von IT-Grundschutz wird nun in BSI-Standards beschrieben, wobei Bausteine, Gefährdungen und Sicherheitsmaßnahmen aus dem IT-Grundschutzhandbuch weiterhin in Katalogen verfügbar sind:

- BSI-Standard 100-1: Managementsysteme für Informationssicherheit [BSI1]
- BSI-Standard 100-2: IT-Grundschutz-Vorgehensweise [BSI2]
- BSI-Standard 100-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz [BSI3]
- IT-Grundschutz-Kataloge [GS-KAT]

Darüber hinaus werden eine Schulung (Web-Kurs) für einen kompakten Einstieg in die Materie und ein Leitfaden mit einem allgemeinverständlichen Überblick über wichtige IT-Sicherheitsmaßnahmen angeboten. Auch das bekannte Werkzeug (GSTOOL)³ zur Unterstützung der Umsetzung der BSI-Methode wird weiterentwickelt.

■ Inhalt und Anwendungsbereich

In den BSI-Standards wird beschrieben, mit welchen Methoden Informationssicherheit in einem Unternehmen generell initiiert und gesteuert werden kann. Dieses Rahmenwerk kann auf die individuellen Belange eines Unternehmens angepasst werden, so dass ein effektives Informationssicherheits-Managementsystem aufgebaut werden kann. Dies schließt Kataloge mit bewährten Vorgehensweisen (best practices) und präzisen Umsetzungshilfen mit ein.

Der zentrale Anwendungsbereich des IT-Grundschutzes ist ein IT-Verbund. Hierunter ist das Zusammenspiel von organisatorischen, personellen, infrastrukturellen und technischen Komponenten zu verstehen, die zur Umsetzung von Geschäftsprozessen erforderlich sind. Die Definition eines IT-Verbunds wird demnach durch einen konkreten Bezug zu den Anforderungen eines Unternehmens abgegrenzt und erfolgt auf Basis einer Untersuchung und Bewertung der Risiken durch die verantwortliche Leitungsebene.

■ Methodik

Die Erstellung der IT-Sicherheitskonzeption ist eine der zentralen Aufgaben des IT-Sicherheitsmanagements. Es müssen die erforderlichen IT-Sicherheitsmaßnahmen identifiziert und in einem Konzept dokumentiert werden. Um den unterschiedlichen Anwendungsszenarien in den Unternehmen gerecht zu werden, erfolgt eine strukturierte Vorgehensweise nach dem Baukastenprinzip. Zu übergeordneten Themen, wie u. a. dem Sicherheitsmanagement, Notfallvorsorge sowie

³ GSTOOL - Das BSI Tool zum IT-Grundschutz: <http://www.bsi.bund.de/gstool/index.htm>

typischen Bereichen des technischen IT-Einsatzes sind Bausteine verfügbar, die Gefährdungen und Maßnahmenempfehlungen zusammenfassen. Im Rahmen der Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes wird die Umsetzung der folgenden Schritte empfohlen:

- IT-Strukturanalyse
- Schutzbedarfsfeststellung
- Modellierung des IT-Verbunds (Auswahl der Maßnahmen, Soll-Ist-Vergleich)
- Ergänzende Sicherheitsanalyse
- Konsolidierung und Umsetzung der Maßnahmen
- Audit / Aufrechterhaltung u. Verbesserung
- Zertifizierung

Seit Anfang des Jahres 2006 können ISO/IEC 27001-Zertifikate auf der Basis von IT-Grundschutz beim BSI beantragt werden. Diese Zertifizierung umfasst eine Prüfung des IT-Sicherheitsmanagements sowie eine darüber hinausgehende Bewertung konkreter IT-Sicherheitsmaßnahmen anhand von IT-Grundschutz und bietet durch diese Kombination einen nachvollziehbareren Überblick über die eingesetzten Maßnahmen als eine reine ISO-Zertifizierung.

Um Unternehmen einen Migrationspfad anzubieten und wichtige Meilensteine bei der schrittweisen Umsetzung der Standard-Sicherheitsmaßnahmen transparent machen zu können, werden weiterhin zwei Vorstufen des eigentlichen IT-Grundschutz-Zertifikats definiert:

- das Auditor-Testat "IT-Grundschutz Einstiegsstufe" und
- das Auditor-Testat "IT-Grundschutz Aufbaustufe".

Damit bleibt das Qualifizierungsverfahren über "Einstiegsstufe" und "Aufbaustufe" weiterhin bestehen, allerdings dürfen die Testate nur von beim BSI lizenzierten Auditoren vergeben werden. Voraussetzung für die Vergabe eines ISO 27001 Zertifikats ist eine Überprüfung durch einen vom BSI lizenzierten ISO 27001-Grundschutz-Auditor. Die Aufgaben eines ISO 27001-Grundschutz-Auditors umfassen eine Sichtung der von der Organisation erstellten Referenzdokumente, die Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung und die Erstellung eines Audit-Reports. Für die Vergabe eines ISO 27001-Zertifikats muss dieser Audit-Report zur Überprüfung dem BSI vorgelegt werden. Auf Grundlage des Audit-Reports und des Zertifizierungsschemas [BSI-ZERT] wird entschieden, ob ein Zertifikat ausgestellt werden kann oder nicht.

■ Weitere Anmerkungen

Jedes Unternehmen hat weiterhin die Möglichkeit, bis zur Veröffentlichung der nächsten IT-Grundschutz Version (voraussichtlich Herbst 2006) IT-Grundschutz-Zertifikate nach dem altem Prüfschema zu beantragen.

6.2 Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring

In den folgenden Kapiteln werden ausgewiesene Standards zur Erhöhung der IT-Netzwerksicherheit einer Organisation aufgeführt. Die IT-Netzwerksicherheit beschränkt sich nicht auf das Unternehmensinterne Netz sondern berührt auch die Absicherung der Netzzugänge von außen. IT-Sicherheit kann nur gewährleistet werden, wenn eine regelmäßige Überwachung der durchgeführten Sicherheitsmaßnahmen im IT-Betrieb stattfindet. Hierzu gehört auch das systematische Erkennen von IT-Sicherheitsvorfällen und deren Bewertung sowie Behandlung.

6.2.1 ISO/IEC 18028

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	IT Network security IT-Netzwerksicherheit

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Ziel dieses Standards ist es, IT-Netzwerksicherheit mittels verschiedener Richtlinien detailliert für unterschiedliche Zielgruppen in einer Organisation zu adressieren. Dabei werden Sicherheitsaspekte bei Umgang, Wartung und Betrieb von IT-Netzwerken und deren Beziehung, auch Außenverbindungen, betrachtet. Unter Außenverbindung ist sowohl der Fernzugriff von Nutzern, als auch die logischen Verbindungen zu verstehen. Für diejenigen die innerhalb einer Organisation für die IT-Sicherheit im Allgemeinen, und im speziellen für IT-Netzwerksicherheit, verantwortlich sind, können die Informationen dieses Standards in eigene spezifische Anforderungen adaptiert werden.

Dieser Standard besteht aus fünf Teilen:

- Part 1: Network security management
- Part 2: Network security architecture
- Part 3: Securing communications between networks using Security Gateways
- Part 4: Remote access
- Part 5: Securing communications between networks using Virtual Private Networks (VPN)

■ Methodik

Das Dokument vermittelt zunächst in dem übergeordneten Teil (Teil 1) nach Einordnung bzw. Klassifizierung der Netzwerkverbindungstypen die generelle Vorgehensweise zur Erreichung eines geeigneten Sicherheitsniveaus mittels Risikobewertung in Bezug zu den Organisationsprozessen. Damit findet eine enge Anlehnung an andere Standards statt. Im Teil 2 findet dann die Definition einer Architektur zur IT-Netzwerksicherheit statt. In den verbleibenden Teilen (Teil 3, 4, 5) sind spezielle Netzwerktypen und deren Einbettung in die IT-Netzwerksicherheitsarchitektur adressiert.

■ Weitere Anmerkungen

Das Dokument folgt in seiner generellen Vorgehensweise der ISO/IEC 17799 zur Etablierung eines IT-Sicherheitsniveaus und einer IT-Sicherheitsleitlinie.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18028-1 (voraussichtliche Veröffentlichung 2006)

ISO/IEC 18028-2:2006

ISO/IEC 18028-3:2005

ISO/IEC 18028-4:2005

ISO/IEC 18028-5 (voraussichtliche Veröffentlichung 2006)

6.2.2 ISO/IEC TR 18044

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Information security incident management
Management von Vorfällen in der Informationssicherheit

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Bei ISO/IEC TR 18044 handelt es sich um einen technischen Bericht, der Hinweise und Anleitungen zur systematischen Erkennung, Evaluierung, Behandlung, Dokumentation, Reporting und Bewertung von IT-Sicherheitsvorfällen im Unternehmen gibt. Zielgruppe des Standards ist hierbei das IT-Sicherheitsmanagement-Team. Der Standard gibt des Weiteren Richtlinien für die Identifizierung und Implementierung notwendiger technischer, organisatorischer Maßnahmen und Verfahren zur Behebung bzw. zur Ausschließung von IT-Störungen vor.

Als Sicherheitsvorfälle werden beispielsweise genannt:

- Denial-of-Service Vorfälle,
- Ausspähung durch Dritte oder
- Unberechtigte Zugriffe auf Informationen

■ Methodik

Es wird vorgeschlagen, die Aktivitäten zum Management von Sicherheitsvorfällen in vier Phasen zu betrachten, und zwar

- Planung und Vorbereitung
In dieser Phase werden Aktivitäten durchgeführt, um auf künftige Sicherheitsvorfälle vorbereitet zu sein.
- Erkennung und Behandlung
Diese Phase umfasst die Kernaktivitäten, die durchgeführt werden, wenn ein Sicherheitsvorfall geschehen ist.

- Analyse der eigenen Vorgehensweisen
Nachdem ein Sicherheitsvorfall behandelt wurde, wird abschließend analysiert, ob die eigenen Vorkehrungen und Verfahren vor und während der Erkennung und Behandlung des Sicherheitsvorfalls angemessen und wirksam genug waren.
- Verbesserung
Schließlich werden Verbesserungen, die durch die vorangegangene Analysephase erkannt wurden, umgesetzt und die eigenen Vorkehrungen und Prozesse optimiert.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC TR 18044:2004

6.2.3 ISO/IEC 18043

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Selection, deployment and operation of Intrusion Detection Systems (IDS)
Auswahl, Einsatz und Betrieb von Systemen zur Erkennung des Eindringens in Netze und Systeme (IDS)

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Ziel des Standards ist es, die Auswahl, Entwicklung und den Betrieb eines IDS im Unternehmen zu beschreiben. Im ausführlichen Anhang werden grundlegende Konzepte der Erkennung von Angriffen bzw. des Eindringens in Netze und Systeme dargestellt.

■ Methodik

Die Einführung eines IDS gliedert sich in drei Phasen, in die auch der Standard eingeteilt ist:

■ Phase 1: Auswahl

Der Auswahl eines Systems zur Erkennung des Eindringens in Netze und Systeme (IDS) sollte eine Risikoanalyse vorangehen, mit der festgestellt wird, ob ein IDS erforderlich ist und für welche Systeme bzw. Netze. Für die Auswahl eines Produktes müssen verschiedene Kriterien berücksichtigt werden wie netzwerk- oder systembasiertes IDS, Performanz, Sicherheit oder Kosten für Anschaffung und Betrieb.

Es werden insbesondere weiter technische und organisatorische Aspekte wie Alarmierungsstrategien, Zusatzwerkzeuge oder Korrelation mit anderen Informationsquellen diskutiert, die für den effizienten und wirksamen Einsatz eines IDS überlegt werden müssen.

■ Phase 2: Einsatz

Der Einsatz eines IDS umfasst Aktivitäten, die der Inbetriebnahme des Systems dienen.

Insbesondere werden die Unterschiede in der Inbetriebnahme bei netzwerk- und systembasierten IDS aufgezeigt. Auch die verschiedenen Platzierungsmöglichkeiten für ein netzwerkbasiertes IDS sowie die Sicherheitsaspekte des IDS selbst werden erläutert.

■ Phase 3: Betrieb

Der Standard nennt als wesentliche Aspekte beim Betrieb eines IDS die Etablierung der Betriebsprozesse, die Feineinstellung (Tuning) des IDS, die Behandlung von Schwachstellen und den Umgang mit Alarmen sowie deren Behandlung. Letztere können durch ein hauseigenes Expertenteam (CSIRT) oder aber auch durch externe Dienstleister ausgewertet werden. Schließlich wird auf die Bedeutung des Rechtsrahmens bei der Erkennung und vor allem bei der Behandlung von IT-Eingriffen hingewiesen.

■ Weitere Anmerkungen

Der Standard weist darauf hin, dass bestimmte Inhalte Patentansprüchen unterliegen könnten. Bei der Anwendung des Standards sollte dies vom Anwender geprüft werden.

Weiterhin wird mehrfach darauf hingewiesen, dass Planung, Auswahl und Einsatz von Systemen zur Erkennung von Angriffen in Netzen und Systemen durch entsprechend geschultes und erfahrenes Personal erfolgen sollte.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18043:2006

6.2.4 ISO/IEC TR 15947

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: IT intrusion detection framework
Rahmenangaben für die Erkennung des Eindringens in IT-Systeme

■ Inhalt und Anwendungsbereich

ISO/IEC TR 15947 definiert allgemeine Rahmenvorgaben für ein IDS. Zielsetzung dieses technischen Berichts ist es, allgemeine Konzepte, Begriffe und Definitionen für ein IDS zu liefern sowie eine Methodik bereitzustellen, um die verschiedenen IDS miteinander vergleichen zu können. So lassen sich alle plausiblen Anordnungen von IDS-Funktionen verschiedener IDS-Architekturen kombinieren und deren Zusammenwirken aufzeigen. Diese Vorgehensweise erlaubt es einem Unternehmen/einer Organisation, ein auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes IDS-Konzept zu erstellen.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC TR 15947: 2002

6.2.5 ISO/IEC 15816

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Security information objects for access control Sicherheitsobjekte für Zugriffskontrolle

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Das Dokument legt eine Leitlinie und weitere Methoden zur Kurzschreibweise von Sicherheitsinformationsobjekten (Security Information Objects (SIOs)) für die Zugriffskontrolle fest. Dazu werden die allgemeinen und speziellen Anforderungen aufgestellt und eine Semantik für die verschiedenen SIO-Bausteine definiert. Dadurch wird eine einheitliche Bezeichnung von Sicherheitsinformationsobjekten unter der Anwendung der s. g. ASN.1-Notation (Abstract Syntax Notation 1) gewährleistet. Der Fokus dabei liegt auf gleich bleibenden Komponenten der SIO und nicht auf den veränderlichen. So wird eine einheitliche Begrifflichkeit für verschiedene Sicherheitsstandards geschaffen.

■ Weitere Anmerkungen

ITU-T publiziert ISO/IEC 18516 textgleich als Recommendation ITU-T X.841.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 15816:2002

7 Standards mit IT-Sicherheitsaspekten

In den folgenden Kapiteln sind generell akzeptierte, vielfach angewendete Standards/Vorschriften aufgeführt, die im Sinne einer „best-practice“ von Verbänden, Interessenvereinigungen o.ä. für ihre Mitglieder erstellt worden sind. Schwerpunkte dieser Standards sind die Erreichung von Unternehmenszielen, z. B. durch die Verbesserung des Kontrollsystems (Cobit) bzw. durch die Einführung von Prozessen (ITIL) in Unternehmen. Darüber hinaus tragen sie auch zur Erhöhung der IT-Sicherheit bei, weshalb sie hier aufgeführt sind.

7.1 Cobit

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Das Management eines Unternehmens ist u. a. für die Erreichung der Geschäftsziele, die Kontrolle der dabei verwendeten Ressourcen hinsichtlich Effektivität und Effizienz, die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie die Handhabung der mit der Geschäftstätigkeit und dem Ressourceneinsatz verbundenen Risiken (z. B. Sicherheitsrisiken) verantwortlich. Dies gilt insbesondere für den Einsatz der IT als Ressource zur Realisierung von Geschäftsprozessen.

Zur Unterstützung des Managements und der damit befassten Fachabteilungen wie z. B. Interne Revision bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung wurde mit Cobit (Control Objectives for Information and Related Technology) von der ISACA (Information Systems Audit and Control Association – Verband Internationaler Auditoren der Informatik) ein umfassendes Kontrollsystem bzw. Rahmenwerk geschaffen, das alle Aspekte des IT-Einsatzes von der Planung bis zum Betrieb und der Entsorgung berücksichtigt und somit eine ganzheitliche Sicht auf die IT einnimmt.

Die Cobit umfasst eine Sammlung international akzeptierter und allgemein einsetzbarer Kontrollziele. Diese repräsentieren drei Sichten auf die IT und stellen die Interessen der jeweiligen Gruppe und deren Ziele dar. Sie umfassen folgende Aspekte:

- Managementsicht: Unterstützung bei der Risikobehandlung in der sich ständig ändernden Umgebung und bei der Entscheidung über Investitionen, die zur Gestaltung der Kontrolle nötig sind
- Anwendersicht: Kontrolle und Sicherheit der Informatikdienstleistungen
- Revisionssicht: Einheitliche Grundlage für die Wertung der inneren Kontrollen

Damit unterstützt Cobit die Ziele der IT-Governance⁴ im Unternehmen (als Teil der „Corporate bzw. Enterprise Governance“):

- Ausrichtung der IT auf die Geschäftstätigkeit: Nutzenmaximierung
- Wirtschaftlicher Einsatz von IT-Ressourcen
- Angemessenes Risikomanagement IT-bezogener Risiken

■ Methodik

Cobit stellt sich als Sammlung von Informationen, Werkzeugen und Richtlinien dar, die die Sichtweisen der einzelnen durch IT-Governance angesprochenen Gruppen umfassend und spezifisch abbilden. Die Elemente von Cobit (und die jeweilige Zielgruppe im Unternehmen) sind:

- Executive Summary (Senior Executives wie CEO, CIO)
- Framework (Senior Operational Management)
- Implementation Toolset (Mittleres Management, Direktoren)
- Management Richtlinien (Mittleres Management, Direktoren)
- Kontrollziele (Mittleres Management)
- Audit-Richtlinien (Linien-Management und Revisoren)

Das Cobit-Framework enthält Anforderungen an die Geschäftsprozesse in den Kategorien Qualität, Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit und den sieben Zielkriterien Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Effektivität, Effizienz, Zuverlässigkeit und Einhaltung rechtlicher Erfordernisse.

Diese werden mit den verwendeten IT-Ressourcen in den Kategorien Daten, Anwendungen, Technologien, Anlagen und Personal in Zusammenhang gestellt und in die Gesamtsicht des zyklischen Prozesses „Planung & Organisation, Beschaffung & Implementierung, Betrieb & Unterstützung und Überwachung“ eingefügt, der den gesamten Lebenszyklus aller Ressourcen umfasst. Dabei steht das Ziel im Vordergrund, dass IT-Ressourcen kontrolliert geplant, entwickelt, implementiert sowie betrieben und überwacht werden. Diese vier übergeordneten Prozesse sind in insgesamt 34 kritische IT-Prozesse unterteilt, die für ein angemessenes Management der IT ausschlaggebend sind.

⁴ Der Begriff IT-Governance bezeichnet die Organisation, Steuerung und Kontrolle der IT eines Unternehmens durch die Unternehmensführung zur konsequenten Ausrichtung der IT-Prozesse an der Unternehmensstrategie. Diese Steuerung (engl. "Governance") durch die Unternehmensführung ist notwendig, da die Informationsfunktion in vielen Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle spielen und somit deren reibungsloser Ablauf und konsequente Verbesserung der IT-Prozesse ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Unternehmen darstellt.

Durch Berücksichtigung entsprechender Prozesse und Festlegung von Kontrollziele werden die Ziele der Informationssicherheit im Unternehmen systematisch berücksichtigt. Durch Audit-Richtlinien wird der Stand der Implementierung überprüfbar und im Rahmen des zugehörigen Cobit-Reifegradmodelles mit sechs Reife-Stufen, z. B. nicht-existent, definierter Prozess, optimiert, differenziert bewertbar und der Fortschritt in der Implementierung messbar.

■ Bisherige Ausgaben

Cobit 4.0: November 2005

7.2 ITIL

■ Inhalt und Anwendungsbereich

IT Infrastructure Library (ITIL) ist ein Best Practice Referenzmodell für IT-Serviceprozesse und sieht als solches, Sicherheitsaspekte als unverzichtbare Bestandteile eines ordnungsgemäßen IT-Betriebs an. ITIL bietet somit die Basis, Verbindungen bezüglich der Sicherheitsanforderungen zwischen Geschäfts- und IT-Prozessen zu erkennen und Synergiepotenziale zu nutzen.

Die IT Infrastructure Library hat sich inzwischen als weltweit akzeptierter Defacto-Standard für Gestaltung, Implementierung und Management wesentlicher Steuerungsprozesse in der IT etabliert. ITIL ist eine Verfahrensbibliothek, die hierfür Best Practices liefert – also Erfahrungen aus der Praxis zusammenträgt und vermittelt. Unternehmen haben an der Erstellung mitgewirkt. Im Sicherheitsumfeld besteht eine enge Verbindung zum BS 7799-Standard bzw. ISO/IEC 17799.

Das Ziel von ITIL besteht im Wesentlichen darin, die bislang technologiezentrierte IT-Organisation prozess-, service- und kundenorientiert auszurichten. Damit sind die ITIL-Empfehlungen eine entscheidende Grundlage für zuverlässige, sichere und wirtschaftliche IT-Services aus Sicht eines IT-Dienstleisters.

Das gesammelte ITIL-Wissen ist öffentlich zugänglich. Es ist in einer Bibliothek von circa 40 englischsprachigen Publikationen verfügbar:

- IT Service Provision and IT Infrastructure Management Sets
- Manager's Set (inkl. ITIL Security Management)
- Software Support Set
- Computer Operations Set
- Environmental Set
- Business Perspective Set

Zwei wesentliche Bestandteile von ITIL – die Managementprozesse zur Unterstützung und Lieferung von IT-Services (IT-Service Support, IT-Service Delivery) wurden zudem bereits in einer deutschsprachigen Ausgabe zusammengefasst und überarbeitet. Gerade zwischen den in diesen

zwei Werken beschriebenen Themen und dem ITIL Security Management bestehen eine Vielzahl von Synergieeffekten und Abhängigkeiten, die es ermöglichen, ein Sicherheitsmanagement wirtschaftlicher und hochwertiger zu etablieren.

■ Methodik

Die Sicherheitsanforderungen für die IT-Services werden auf Grundlage der Geschäftsprozesse bzw. -anforderungen definiert. Folgende Prozesse stehen dabei im Vordergrund:

- Service Desk
- Incident Management
- Problem Management
- Change Management
- Release Management
- Configuration Management
- Service Level Management
- Availability Management
- Capacity Management
- Service Continuity Management
- Financial Management

Mit dem IT-Dienstleister werden die Anforderungen in Service Level Agreement (SLA) aufgenommen, abgestimmt, umgesetzt, evaluiert und dokumentiert.

ITIL hat keine eigenen IT-Sicherheitsmaßnahmen definiert. Hier bezieht sich der Standard auf BS 7799 bzw. ISO/IEC 17799.

■ Zertifizierung

Personen können ihr ITIL-Wissen zertifizieren lassen. Hierfür gibt es verschiedene Zertifizierungsstufen sowohl auf Managementebene als auch für Praktiker. Die Grundlagenschulung beginnt mit dem ITIL Foundation Certificate, auf dem das ITIL Service Manager Certificate aufbaut. Praktiker können sich in den einzelnen ITIL Prozessen zum ITIL Practitioner zertifizieren lassen.

Um auch Institutionen zertifizieren zu können, wurde der britische Standard BS 15000 geschaffen.

Die BS 15000 gliedert sich in zwei Teile:

- Part 1: „Specification for Service-Management“ definiert die Anforderungen an das Management von IT-Dienstleistungen
- Part 2: „Code of Practice for Service-Management“ liefert Empfehlungen zur Etablierung des Service-Managements

Mittlerweile wurde die BS 15000 in den internationalen Standard ISO 20000 überführt und ist als ISO/IEC 20000:2005 veröffentlicht.

■ Weitere Anmerkungen

Der Standard ITIL ist Ende der 80iger Jahre von der britischen Behörde CCTA (Central Computer and Telecommunication Agency) als Sammlung von Best Practices für die Regierung entwickelt worden. Eine ständige Erweiterung wird durch das Office of Government Commerce gewährleistet. Dies erfolgt durch die Hinzuziehung von Anwendern, Herstellern und Beratern.

7.3 IDW PS 330

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) gibt den „IDW Prüfungsstandard: Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW PS 330)“ heraus. Dieser Standard dient als Leitfaden für Wirtschaftsprüfer zur IT-Prüfung rechnungslegungsrelevanter IT-Systeme, wie zum Jahresabschluss.

■ Methodik

Der Prüfer bewertet das interne Kontrollsystem auf seine Angemessenheit und Wirksamkeit in Bezug auf inhärente Risiken der rechnungslegungsrelevanten IT-Systeme. Dazu werden folgende Schritte durchgeführt:

- Aufnahme des IT-Systems zur Einschätzung des IT-Kontrollsystems
- Aufbauprüfung des IT-Kontrollsystems
- Funktionsprüfung des IT-Kontrollsystems

Hierzu bewertet der Prüfer das eingesetzte IT-Risikomanagement und dessen Prozesse zur Identifizierung und Analyse von IT-Risiken. Bei dieser werden folgende IT-Risikoindikatoren herangezogen:

- Abhängigkeit von der IT
(Automatisierungsgrad, Systemkomplexität und Sensitivität der Daten)
- Änderungsprozesse
(Projektmanagement, Customizing, Prozess-Reengineering durch von neue IT)
- Know-How und Ressourcen
(erforderliches Spezialistenwissen, Bewusstsein der Nutzer)
- Geschäftliche Ausrichtung des Unternehmens bzw. seiner IT

Für die Bewertung der Risikoindikatoren bietet der Standards eigene Tests an. Insbesondere wird dem Risiko des IT-Outsourcing ein eigenes Kapitel gewidmet. Abschließend ist die Sicherheit des IT-Kontrollsystems selbst und die zur Prüfung unterstützende IT zu bewerten.

■ Zertifizierung

Nach einer Prüfung darf ein Unternehmen angeben, dass seine Systeme gegen den Standard geprüft wurden. Da das Ergebnis und die Qualität jedoch individuell von der Erfahrung und der Einschätzung des Prüfers abhängig sind, ist das Niveau der IT-Sicherheit in zwei geprüften Unternehmen nicht unbedingt vergleichbar. Hinzu kommt, dass der Standard die Bewertung der Angemessenheit der Maßnahmen betont und der Aspekt des IT-Grundschutzes in den Hintergrund rückt.

■ Bisherige Ausgaben

Die endgültige Version des IDW PS 330 ist im September 2002 erschienen und direkt über das IDW gegen eine Schutzgebühr zu beziehen. Diese umfasst ca. 30 Seiten.

Eine Vorabversion vom 3.7.2001 steht unter dem Titel „*Entwurf IDW Prüfungsstandard: Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie (IDW EPS 330)*“ von der Webseite des IDW kostenlos zum Download bereit. Die Struktur stimmt mit der endgültigen Fassung überein, inhaltlich wurden nur Feinheiten bis zur endgültigen Verabschiedung geändert.

8 Vorschriften

In den folgenden Kapiteln sind bekannte Vorschriften bzw. Gesetze, z. B. das Bundesdatenschutzgesetz, erläutert, die oft im Zusammenhang mit IT-Sicherheit im Unternehmen genannt werden.

Zur Erfüllung der Anforderungen von KonTraG, Basel II sowie SOX ist ein IT-Risiko- und Chancenmanagementsystem⁵ (IT-RCM) sinnvoll, welches das allgemeine Risikomanagement (RCM) des Unternehmens unterstützt.




Abbildung 4: Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen Unternehmensstrategie, IT-Strategie, IT-Risikomanagement und IT-Sicherheitsmanagement (Quelle: Hanau (selbsterstellt))

Die Abbildung 4 verdeutlicht die Abhängigkeiten zwischen Unternehmensstrategie, IT-Strategie, IT-Risikomanagement sowie IT Sicherheitsmanagement. Die Unternehmensstrategie ist die Leitlinie für alle lang- und mittelfristigen Planungen der einzelnen agierenden Einheiten des Unternehmens, also auch der IT. Die IT-Strategie leitet sich somit aus der Unternehmensstrategie ab. Sie legt die zukünftigen Ziele der IT sowie die lang- und mittelfristigen Maßnahmen fest.

⁵ Siehe dazu auch BITKOM-Leitfaden „Leitfaden IT-Risiko- und Chancenmanagement für kleine und mittlere Unternehmen“, http://www.bitkom.org/de/publikationen/38337_39864.aspx

Das IT-Risiko- und Chancenmanagement setzt sich mit den IT-Risiken, der IT-Sicherheit und der Gewährleistung eines kontinuierlichen IT-Betriebes auseinander.

8.1 KonTraG

Das KonTraG (Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich) ist zum 1. Mai 1998 in Kraft getreten. Ausschlaggebend waren zahlreiche Unternehmenskrisen, die zunehmende Internationalisierung der Kapitalmärkte sowie eine steigende Globalisierung der Aktionärsstrukturen.

KonTraG ist kein eigenständiges Gesetz, sondern ein sogenanntes Artikelgesetz, das Ergänzungen und Änderungen in anderen Wirtschaftsgesetzen wie z. B. Aktiengesetz, Handelsgesetzbuch oder dem Gesetz betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung bewirkt. Das vorhandene Aktiengesetz sowie das GmbH-Gesetz wurden entsprechend ergänzt (§91 II AktG, §116 AktG) bzw. werden entsprechend angewendet (§ 43 GmbHG). Nach § 91 II AktG hat der Vorstand einer AG geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit eine Entwicklung, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährdet, früh erkannt werden kann. Diese Verpflichtung gilt nach § 43 GmbHG auch für Geschäftsführer einer GmbH und unter bestimmten Umständen auch für Personalgesellschaften wie OHG und KG.

Zielrichtung des KonTraG ist es, eine wirtschaftliche Kontrolle und Transparenz der AG und GmbH zu erreichen. Dies erfolgt durch die Einrichtung eines Überwachungssystems zur Früherkennung Existenz gefährdender Entwicklungen sowie die Verpflichtung der Geschäftsführung, ein unternehmensweites Risikomanagement zu implementieren. Es sieht eine persönliche Haftung des Vorstandes, des Aufsichtsrats und der Geschäftsführer bei Verstößen vor. Das unternehmensweite Risikomanagement umfasst auch das IT-Risikomanagement. Bei der Einführung des IT-Risikomanagements sind die entsprechenden Standards (siehe Kapitel 6.1) zu nutzen.

8.2 Basel II

Die neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) hat als Ausgangsbasis die im Juli 1988 veröffentlichten Basel I - Regelungen. Der Baseler Ausschuss verfolgte mit Basel I zwei Ziele: Zum einen sollte die Stabilität der internationalen Finanzmärkte gestärkt werden, zum anderen sollten bestehende Unterschiede zwischen den verschiedenen nationalen Bankaufsichtssystemen beseitigt werden, die den Wettbewerb beeinflussen. Während die Regelungen von Basel I extern vorgegeben, sehr pauschal und im Bereich des Kreditrisikos im Zeitablauf praktisch unverändert blieben, arbeiteten die Banken kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer internen Risikomanagement-Verfahren. Diese ermöglichten eine individuellere Einschätzung des Kreditrisikos oder auch des operationellen Risikos. Die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen und die bankinternen Einschätzungen des Risikos liefen somit zunehmend auseinander. Gleichzeitig konnten neue Bankprodukte mit dem bestehenden aufsichtsrechtlichen Instrumentarium nur unzureichend abgebildet werden. Darüber hinaus begannen mehr und mehr Banken über komplexe Transaktio-

nen aufsichtsrechtliche Kapitalanforderungen zu umgehen. Dies alles in Verbindung mit den Turbulenzen innerhalb des weltweiten Finanzsystems in der zweiten Hälfte der 90er Jahre machte eine grundlegende Neuregelung notwendig.

Am 26. Juni 2004 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht das endgültige Rahmenwerk der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) veröffentlicht. Dabei wird der frühest mögliche Starttermin für den fortgeschrittenen internen Rating Ansatz auf Ende 2007 festgesetzt.

Basel II basiert auf drei Säulen:

- Die erste Säule repräsentiert den minimalen notwendigen Eigenkapitaleinsatz. Dabei soll speziell das tatsächliche Risiko für die Banken berücksichtigt werden.
- Die zweite Säule behandelt die bankenaufsichtlichen Überprüfungsprozesse.
- Die dritte Säule befasst sich mit der Transparenz der Bilanzen für die Öffentlichkeit.

Basel II bezieht sich zunächst auf interne Bankvorschriften. Es wird jedoch allgemein erwartet, dass gleiche Maßstäbe, die an das Kreditrisiko für Banken geknüpft werden, auch an deren Kunden weitergegeben werden. Das bedeutet, dass es auch für die Privat-Wirtschaft eine direkte Abhängigkeit zwischen den Konditionen für die Geldbeschaffung und den Kreditrisiken geben wird.

Die Einrichtung von internen Kontrollen und (IT-)Sicherheitsmaßnahmen, die maßgeblich Risiken für das Unternehmen mindern, werden sich nach den bisherigen Erwartungen aufgrund von Basel II positiv auf mögliche Kreditkonditionen auswirken. Es kann davon ausgegangen werden, dass dies insbesondere für Unternehmen zutrifft, deren Geschäftsfeld stark von der IT abhängig ist.

8.3 SOX

Der Sarbanes-Oxley Act (SOA oder SOX) ist ein US-amerikanisches Gesetz, welches am 23. Januar 2002 erlassen und am 20. Juli vom Präsidenten der Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde. Maßgeblich gestaltet wurde es durch die beiden Senatoren Sarbanes und Oxley. Das Gesetz ist eine Reaktion auf diverse Finanzskandale in den USA (z. B. Enron und Worldcom). Ziel ist es, Investoren zu schützen und verlorengegangenes Vertrauen wiederzugewinnen, indem die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Rechnungslegung u. a. in Übereinstimmung mit Sicherheits-Gesetzen verbessert wird.

Dabei werden die Verantwortlichkeiten der Unternehmensführung und der Wirtschaftsprüfer grundlegend neu geregelt und Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfern und Unternehmensleitung definiert. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass sie ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem haben, dies umfasst z. B. die Verfahren der Rechnungsprüfung und -zeichnung durch die Vorstände. Vorstände haften mit Gültigkeit dieses Gesetzes persönlich für die Richtigkeit der Jahresabschlüsse.

Die Regelungen des Gesetzes betreffen alle Unternehmen weltweit, die an einer amerikanischen Wertpapierbörse notiert sind sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch deren Tochterfirmen.

Aus Sicht IT-Sicherheit wird die größte Relevanz aus Sektion 404 des Sarbanes-Oxley Act abgeleitet. Der Sarbanes-Oxley Act will sichergestellt haben, dass die Ordnungsmäßigkeit der Verarbeitung und die Integrität der verarbeiteten relevanten Finanzdaten jederzeit gewährleistet ist. Weiterhin sollte der Zugriff auf die Finanzdaten jederzeit, bzw. speziell zu Zeiten der Jahresabschlüsse oder Quartalsberichte sichergestellt sein. Zusätzlich soll eine Missbrauchserkennung ermöglicht werden. Schwachpunkte im IKS sollten deshalb rechtzeitig entdeckt und ausgebessert werden. Sektion 404 schreibt daher folgende Prozess im Unternehmen vor:

1. Auswahl und Beurteilung eines Regelwerks für ein internes Kontrollsystem
2. Dokumentation des internen Kontrollsystem (IKS)
3. Überwachung des IKS.

Über die Funktionsfähigkeit dieses IKS muss in dem periodischen Unternehmensreports berichtet werden. Hierbei wird auf die Managementverantwortung zur Einrichtung und zum Betrieb vom IKS und zu den Prozessen zum Finanz-Reporting hingewiesen. Die Einsetzung eines IT-Risikomanagement spielt hierbei eine wichtige Rolle.

Der SOX ist zur Zeit nur für eine Minderheit der deutschen Unternehmen bindend. Eine frühzeitige Betrachtung lohnt sich jedoch, da eine vergleichbare Regelung im deutschen resp. europäischen Rahmen nur eine Frage der Zeit zu sein scheint. Bezogen auf die IT-Sicherheit ergeben sich hier sicherlich keine vollkommen neuen Anforderungen, der Ruf nach ihr wird jedoch verstärkt.

8.4 BDSG

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt vor allem der Reglementierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Zweck des Gesetzes ist es, den einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird (§ 1 Abs. 1 BDSG). Zu diesem Zweck regelt das BDSG den Umgang mit personenbezogenen Daten unter vier grundlegenden Gesichtspunkten:

1. Zulässigkeit des Umgangs mit personenbezogenen Daten
2. Rechte der Betroffenen
3. Kontrollrechte
4. Sanktionen

Die Zulässigkeit des Umgangs mit personenbezogenen Daten stellt die Verarbeitung und Nutzung unter das sogenannte Verbotprinzip. Das heißt, der Umgang mit personenbezogenen Daten ist grundsätzlich verboten und nur dann erlaubt, wenn sich eine Befugnis hierzu aus speziellen Re-

gelingen zum Datenschutz außerhalb des BDSG, aus dem als Auffanggesetz konzipierten BDSG selbst oder der Einwilligung der Betroffenen ergibt.

Zur Prüfung der Einhaltung der ordnungsgemäßen Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne des BDSG ist eine dreistufige Kontrolle im nicht-öffentlichen Bereich, also z. B. bei Wirtschaftsunternehmen, vorgesehen. Diese soll zunächst durch den Betroffenen mittels der Ausübung seiner Rechte durchgeführt werden. Im nicht-öffentlichen Bereich liegt der Kontrolle das Prinzip der "innerbetrieblichen Selbstkontrolle" zugrunde. Hiernach ist das Wirtschaftsunternehmen selbst für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Es hat zur Sicherstellung der Durchführung der Vorschriften des BDSG in der Regel einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Die Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten wird wiederum nach den jeweils einschlägigen Bestimmungen des BDSG durch externe staatliche Aufsichtsbehörden überwacht.

Zur Durchsetzung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sieht das BDSG abschließend Sanktionen vor, die Verstöße gegen die Vorschriften des BDSG neben einer zivilrechtlichen Haftung teilweise als Straftatbestände mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder als Ordnungswidrigkeit mit Geldstrafen bis zu € 250.000 ahnden.

Soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Betroffenen auf eine rechtlich eigenständige Stelle ausgelagert wird, verändert sich die datenschutzrechtliche Ausgangssituation. Es liegt u. U. keine Datenverarbeitung für eigene Zwecke mehr vor. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten das wesentliche Element der Aufgabenübertragung auf eine andere rechtliche Einheit und hat die Daten verarbeitende Stelle eine Hilfs- oder Unterstützungsfunktion, dann liegt eine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne des § 11 BDSG vor. Spielt die Datenverarbeitung hingegen nur eine untergeordnete Rolle bei der Aufgabenübertragung, kann z. B. eine Funktionsübertragung vorliegen.

Bei der Auftragsdatenverarbeitung werden Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung für die Erfüllung der Aufgaben und Geschäftszwecke der verantwortlichen Stelle ausgelagert. Der Auftragnehmer hat dementsprechend eine Hilfsfunktion, er leistet dem Auftraggeber in einer oder mehreren Phasen der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung weisungsgebundene Unterstützung. Er wird gleichsam als „verlängerter Arm“ des Auftraggebers tätig, weil keine Aufgabe in ihrer Vollständigkeit, sondern lediglich ihre technische Ausführung übertragen wird. Werden die den Verarbeitungsvorgängen zugrunde liegenden Aufgaben oder Geschäftszwecke ganz oder teilweise (mit) abgegeben oder erfüllt der Datenverarbeiter überwiegend eigene Geschäftszwecke, dann liegt eine Funktionsübertragung vor und der Datenverarbeiter wird selbst zur verantwortlichen Stelle. Im Detail sei hierzu auf die BITKOM-Publikation „Mustervertragsanlage zur Auftragsdatenverarbeitung“ verwiesen.

9 Evaluierung von IT-Sicherheit

IT-Sicherheitskriterien beschreiben Schemata zur Bewertung von Sicherheitsvorkehrungen in IT-Systemen und ermöglichen mit den zugehörigen Evaluationshandbüchern deren transparente Prüfung. Die europäischen Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) war jahrelang die Grundlage für den Bewertungsstandard für IT-Sicherheit in Europa. Ab Ende 1997 konnte in Deutschland alternativ die Erteilung von Sicherheitszertifikaten auf der Grundlage der Common Criteria (CC) beantragt werden, seit 2005 erfolgt ausschließlich die Prüfung nach CC.

9.1 Common Criteria

Die Common Criteria (CC) sind aus den europäischen ITSEC, den amerikanischen Federal Criteria (FC) und den kanadischen CTCPEC (Canadian Trusted Computer Product Evaluation Criteria) entstanden und werden von ISO/IEC JTC 1/SC 27 international standardisiert. Neben einem Katalog vordefinierter Funktionalitäten legen die CC Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit gemäß einer Vertrauenswürdigkeitsstufe fest. Die CC bieten die Möglichkeit, Sicherheitsanforderungen in vorevaluierten Schutzprofilen zusammenzufassen.

9.1.1 ISO/IEC 15408 (CC)

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Evaluationskriterien für IT-Sicherheit Evaluation criteria for IT security

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Die Norm definiert ein Kriterienwerk für die Sicherheitsevaluierung von IT-Produkten und IT-Systemen. Der Standard besteht aus folgenden drei zusammengehörigen Teilen:

- Teil 1: Einführung und allgemeines Modell (Introduction and general model)
- Teil 2: Funktionale Sicherheitsanforderungen (Security functional requirements)
- Teil 3: Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit (Security assurance requirements)

Teil 1 stellt das allgemeine Konzept der Evaluationskriterien vor. Grundlegende Begriffe wie Sicherheitsanforderungen, Sicherheitsziele, Schutzprofile und Evaluationsgegenstand (Target of Evaluation, TOE) werden eingeführt.

Teil 2 enthält einen Katalog vordefinierter Funktionalitäten. Die Sicherheitsanforderungen an die Funktionalität sind nach Klassen strukturiert und innerhalb einer Klasse weiter in Familien aufgeteilt. Jede Familie besitzt zumindest eine Komponente, in der die Sicherheitsanforderungen an die

konkrete Funktionalität beschrieben werden. Darüber hinaus können eigene Sicherheitsvorgaben als Grundlage für die Evaluierung/Zertifizierung definiert werden.

Teil 3 spezifiziert Kriterien für die Evaluierung von Schutzprofilen und Sicherheitsvorgaben. Die Sicherheitsvorgaben werden vor Beginn der eigentlichen Evaluierung eines TOE separat evaluiert. Auch Schutzprofile können vorevaluiert werden. Die Sicherheitsanforderungen an die Vertrauenswürdigkeit sind wie in Teil 2 des Standards mittels Klassen, Familien und Komponenten strukturiert. Sie werden für jede Komponente in einem festgelegten Aufbau formuliert, der sich aus Anforderungen an den Entwickler, Anforderungen an Inhalt und Form der Prüfnachweise, sowie Anforderungen an den Evaluator zusammensetzt.

■ Zertifizierung

IT-Produkte und IT-Systeme können nach dem Standard, auch unter dem Namen „Common Criteria (CC)“ bekannt, zertifiziert werden. Im Rahmen der Zertifizierung wird die Sicherheit durch eine unabhängige Instanz (Prüfstellen, Zertifizierungsstellen und die nationalen Behörden) überprüft. Die Nutzer des Standards sind in den folgenden Gruppen zu finden:

- *Käufer von IT-Sicherheitsprodukten* (Institutionen und Verbraucher) können das Vorliegen eines Zertifikats nach ISO 15408 zu einem Maßstab ihrer Kaufentscheidung machen. Dazu müssen sie zwar den Standard nicht selbst inhaltlich benutzen, sollten aber um seine Bedeutung wissen.
- *Große Institutionen oder Verbände von Verbrauchern* können zudem das Mittel des Schutzprofils (Protection Profile) nutzen, um selbst Anforderungen an die Sicherheit von Produkten zu definieren.
- *Hersteller von IT-Sicherheitsprodukten und –systemen* können die Erreichung eines Zertifikats nach ISO 15408 als Marketinginstrument nutzen, um die Vertrauenswürdigkeit ihrer Produkte zu demonstrieren. Um eine Evaluierung als Hersteller zu durchlaufen, ist eine intensive Arbeit mit dem Standard erforderlich.
- *Hersteller und Herstellerverbände* können das Mittel des Schutzprofils nutzen, um Mindestanforderungen an einen Produkttyp im Markt zu etablieren.
- *IT-Sicherheitsberater und IT-Sicherheitsverantwortliche* in Institutionen sollten die Norm ebenfalls kennen, auch wenn sie nicht selbst in Evaluationen involviert sind. Zum einen sind sie immer potentielle Nutzer evaluierter Produkte, zum anderen ist die Vorgehensweise der Common Criteria auch für andere Bereiche der IT-Sicherheit interessant.

■ Weitere Anmerkungen

Die Nutzung der Common Criteria erfolgt im Wesentlichen durch namhafte Hersteller etwa von Chipkarten und Chipkartenhardware oder von hochsicheren Spezialprodukten. Kleinere Hersteller von preiswerten Sicherheitslösungen scheuen oft die Kosten einer Evaluierung nach den Kriterien. Staatliche Stellen gehen zunehmend dazu über, die CC zur Grundlage für die Akzeptanz sicherer Systeme zu machen, in Deutschland wird die CC vom Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) empfohlen und benutzt, dass auch an deren Entwicklung maßgeblich beteiligt war. Eines der Ziele des BSI ist, die Anwendung der CC auch für kleine Hersteller attraktiv zu machen.

Für Fachkreise (Hersteller von IT-Sicherheitsprodukten und professionelle Anwender solcher Produkte) gibt es in Form der jährlich stattfindenden ICCS (International Common Criteria Conference) ein internationales Forum.

Es ist geplant, in 2006 die Internationale Normenreihe ISO/IEC 15408 Evaluationskriterien für IT-Sicherheit Teile 1 – 3 als 2. Ausgabe von DIN ISO/IEC 15408 Teile 1 – 3 (Ausgabe 2000-01) ins Deutsche Normenwerk zu übernehmen.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 15408:1999 (Teile 1 - 3)

DIN ISO/IEC 15408:2001 (Teile 1 - 3)

ISO/IEC 15408:2005 (2. Ausgabe) (Teile 1 - 3) DIN ISO/IEC 15408 (Teile 1 - 3) (voraussichtliche Veröffentlichung 2006)

9.1.2 ISO/IEC TR 15443

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: A framework for IT security assurance
Rahmenrichtlinien zur Sicherung von IT-Sicherheit

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der technische Bericht 15443 soll eine Hilfestellung bei der Entscheidung geben, nach welchen Kriterien und mit welchen Methoden man die Vertrauenswürdigkeit in die Sicherheit von IT-Produkten, -Systemen oder –Dienstleistungen bewertet.

Er besteht aus drei Teilen:

Teil 1: Überblick und Rahmenrichtlinie (Overview and framework)

Teil 2: Sicherungsmethoden (Assurance methods)

Teil 3: Analyse der Sicherungsmethoden (Analysis of assurance methods)

Insofern liegt der unmittelbare Nutzen auf der Anwenderseite. Dies betrifft natürlich weniger den Endverbraucher als die Entscheidungsvorbereitung in Firmen und anderen Organisationen. Beispiele für interessierte Leser könnten daher sein: IT-Sicherheitsverantwortliche in Organisationen, insbesondere Einkaufsverantwortliche, Verfasser von Sicherheitskonzepten, IT-Sicherheits-Berater.

Neben diesen Verantwortlichen für die Nutzung von Produkten, Systemen und Dienstleistungen sind die Kriterien natürlich auch für die Anbieter solcher Leistungen von Interesse, da sie anhand des Berichtes entscheiden können, welche Arten von Verfahren sie anwenden, um Vertrauen bei ihren Kunden zu schaffen. Für sie ist also beispielsweise interessant, welche Kombination von Qualitätsnormen, ISMS-Standards und Produktevaluierungen die Vertrauenswürdigkeit ihrer Firma und deren Produkte am besten demonstriert.

■ Weitere Anmerkungen

Da die Teile 1 und 2 des Berichtes zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens gerade erst erscheinen und Teil 3 noch in Bearbeitung ist, kann eine Bewertung der Akzeptanz noch nicht gegeben werden.

Als Einzelbeobachtung kann festgestellt werden, dass die Teile 1 und 2 von Sicherheitsexperten, die über persönliche Kontakte aus den ISO-Gremien frühzeitig davon erfahren haben, bereits mehrfach nachgefragt wurde, da der Bericht als erste umfassende Übersicht von Vertrauenswürdigkeitsstandards offenbar eine Lücke füllt.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC TR 15443-1:2005

ISO/IEC TR 15443-2:2005

ISO/IEC PDTR⁶ 15443-3:2006

ISO/IEC TR 15443-3 (voraussichtliche Veröffentlichung 2007)

9.1.3 ISO/IEC 18045

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Methodology for IT security evaluation
Methodik zur Evaluation von IT-Sicherheit

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der Standard ISO/IEC 18045 richtet sich primär an Evaluatoren von IT-Sicherheitsprodukten oder –systemen nach ISO/IEC 15408 (auch Common Criteria). Er ist im Wesentlichen identisch mit der in der Common-Criteria-Gemeinschaft bereits bekannten Common Evaluation Methodology (CEM). Es hat sich gezeigt, dass die Arbeit mit dem Dokument auch für die Hersteller von Produkten bzw.

⁶ Proposed Draft Technical Report

Systemen oder deren Berater sehr empfehlenswert ist, um Herstellerdokumente zu schreiben, die die Anforderungen der ISO/IEC 15408 erfüllen und damit geeignet sind, eine erfolgreiche Evaluierung zu ermöglichen.

■ Weitere Anmerkungen

Eine freie Version dieses Leitfadens ist bereits seit längerem verfügbar und bildet den de facto Standard für die Durchführung von Evaluierungen nach ISO/IEC 15408 bzw. Common Criteria. Insofern ist die Verbreitung in der angesprochenen Nutzergemeinschaft nahezu vollständig. Dies wird auch für künftige Versionen gelten, die jeweils dem Stand der 15408 angepasst sein werden.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18045:2005

9.1.4 ISO/IEC TR 19791

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Security assessment of operational systems
Bewertung der Sicherheit von Systemen im Betrieb

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der in Erarbeitung befindliche technische Bericht 19791 dient dazu, die Methoden des Standards 15408 auch auf die Evaluierung von in Betrieb befindlichen IT-Systemen inklusive der organisatorischen Sicherheitsmassnahmen anwendbar zu machen. Daher richtet er sich außer an Evaluatoren vorrangig an die Betreiber solcher großer IT-Systeme, wie große Firmen und Organisationen.

9.1.5 ISO/IEC 19790 (FIPS 140-2)

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Requirements for Cryptographic Modules
Anforderungen an kryptographische Module

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der in Erarbeitung befindliche Standard 19790 geht durch Überarbeitung aus der nationalen US-Norm "Federal Information Processing Standard Publication (FIPS PUB) 140-2, Security requirements for cryptographic modules" hervor.

Er dient der Evaluierung von Kryptomodulen und ist daher für Hersteller und Evaluatoren solcher Module interessant, wenn sie sich an FIPS 140-2 anlehnen wollen. FIPS 140-2 beschreibt Sicherheitsanforderungen für Kryptomodule, die in Hardware oder Software realisiert sein können.

Die in der Norm detailliert spezifizierten Sicherheitsanforderungen adressieren insgesamt elf Teilbereiche des Designs und der Implementierung derartiger Produkte. Abhängig von der Schärfe dieser Anforderungen unterscheidet der Standard vier Sicherheitsniveaus, vom niedrigsten Level 1 bis zum höchsten Level 4.

FIPS 140 bildet eine wichtige Grundlage für die Zertifizierung von Produkten mit kryptographischen Funktionen und ergänzt in diesem Segment Kriterienwerke wie etwa den Common Criteria. Zu den Produkten zählen u. a. VPN-Lösungen, Chipkarten oder Sicherheitsmodule. Als Ergebnis einer erfolgreichen Zertifizierung nach FIPS 140-2 wird nicht nur ein Gesamtsicherheitsniveau (Level 1 bis 4) bescheinigt, sondern auch individuelle Prüfergebnisse in verschiedenen Teilbereichen. Letztere sind für konkrete Anwendungsfälle vielfach aussagekräftiger als das Gesamtergebnis.

■ Zertifizierung

Derzeit ist nur eine Zertifizierung nach FIPS 140-2 möglich. Aktuell sind neun Prüfstellen akkreditiert, davon fünf in den USA, sowie je zwei in Kanada und in UK. Bis Ende 2004 wurden etwa 500 Zertifikate erteilt. Eine Liste der zertifizierten Produkte ist verfügbar.

■ Weitere Anmerkungen

Mittelfristig plant die ISO, die Anforderungen der ISO/IEC 19790 in die Systematik der ISO/IEC 15408 zu integrieren, so dass nur eine Norm für die Evaluierung aller Sicherheitsprodukte existiert.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 19790:2006

9.1.6 ISO/IEC 19792

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Security evaluation of biometrics
Evaluierung der IT-Sicherheit biometrischer Technologie

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der in Erarbeitung befindliche Standard ISO/IEC 19792 dient dazu, grundlegende Aussagen zur Evaluierung biometrischer Produkte und Systeme zu machen. Daher richtet er sich im Wesentlichen an Evaluatoren, Hersteller und potentielle Nutzer solcher Produkte und Systeme.

■ Weitere Anmerkungen

Da die Norm noch nicht erschienen ist, lässt sich zu ihrer Akzeptanz noch nichts sagen. Der Bedarf für das Thema ist aber zweifellos vorhanden.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC CD⁷ 19792:2006

ISO/IEC 19792 (voraussichtliche Veröffentlichung 2007)

9.1.7 ISO/IEC 21827 (SSE-CMM)

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Capability Maturity Model (SSE-CMM®) Model der Ablaufstauglichkeit

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Ziel des Dokumentes ist es, Informationssicherheit mittels eines Prozess-Referenz-Modells darzustellen. Der Standard wurde Mitte der Neunziger Jahre in den USA von staatlichen Behörden und einigen Großunternehmen aus dem allgemeinen Reifegradmodell dem sog. Capability maturity model (CMM), das besonders in der Softwareentwicklung verbreitet ist, weiterentwickelt und an die speziellen Anforderungen des Sicherheitsmanagements angepasst.

Es dient dem Managen von Sicherheit in einer Organisation, indem es die einzelnen Aktivitäten – also das “Wie” – beschreibt. Der organisatorische Reifegrad in Bezug auf das Sicherheitsmanagement wird betrachtet. Das Dokument richtet sich an den IT-Sicherheitsbeauftragten einer Organisation.

■ Methodik

Der Standard unterteilt die sichere Systementwicklung in drei voneinander abhängige Hauptprozesse: Risiko, Vertrauenswürdigkeit und System-Lebenszyklus. Es beschreibt generische und Basis-Aktivitäten. Diese Aktivitäten befähigen eine Organisation zur Entwicklung und Einführung eines systematischen, wohldefinierten Prozesses, der es ihr ermöglicht, einen bestimmaren Reifegrad zu erreichen.

Das Prozess-Referenz-Modell hat zwei Dimensionen (domain und capability), die nach Aktivitäten strukturiert sind. Die Basis-Aktivitäten teilen sich in solche, die zur sicheren Entwicklung erforderlich sind und andere, die zur Projektorganisation beitragen. Die 61 auf die sichere Entwicklung bezogenen Basis-Aktivitäten werden in 11 Prozess-Bereiche zusammengefasst. Bezogen auf die Projektorganisation werden weitere 68 Basis-Aktivitäten (zusammengefasst in wiederum 11 Prozess-Bereiche) dargestellt. Die generischen Aktivitäten, die auf alle Prozesse anwendbar sind,

⁷ Committee Draft

lassen sich fünf Fähigkeitsstufen geordnet nach aufsteigendem Reifegrad zuordnen. Folgende Reifegrade sind in SSE-CMM vorgeschlagen:

Reifegrad	Bezeichnung	Erläuterung
0	Nicht umgesetzt	
1	Formlos umgesetzt	Es existieren zwar einzelne Maßnahmen. Ein wirklicher Prozess ist aber kaum organisiert und noch sehr instabil
2	Geplant und weiterverfolgt	Ein stabiler Prozess existiert und wird in Projekten mit einem Projektmanagement gelebt.
3	Gut definiert	Ein Prozess ist definiert und es existiert ein Prozessmodell, das eine konsistente Implementierung des Prozesses sicherstellt.
4	Quantitativ kontrolliert	Es existieren Prozessmessungen und Prozessdatenanalysen, die für die Weiterentwicklung des Prozesses genutzt werden.
5	Kontinuierlich verbessernd	Das Management ist regelmäßig in die Prozessbewertung und die weitergehende Prozessoptimierung einbezogen.

Über vordefinierte Prüflisten lässt sich ohne großen Aufwand der eigene Status für die einzelnen Sicherheitsprozesse innerhalb einer sechsstufigen Skala ablesen und somit auch ein Benchmarking und eine Zielbeschreibung durchführen. Somit ist dies ein guter Folgeschritt nach der Etablierung eines ISMS, z. B. nach ISO/IEC 27001 oder IT-Grundschutz.

Aber auch in der Entwicklungs- und Etablierungsphase lohnt sich ein Blick in diesen Standard, da hier Teilprozesse teilweise stärker konkretisiert sind, als dies etwa in BS 7799 der Fall ist.

■ Weitere Anmerkungen

Das Dokument ist generisch gehalten, um auf alle Organisationen unbeachtet Typ, Größe und Geschäftsfeld anwendbar zu sein. Das Dokument beinhaltet Anforderungen an den Managementprozess, der mittelbar zur Informationssicherheit beiträgt. Die einzelnen Aktivitäten des Managementprozesses werden detailliert beschrieben und begründet. Elemente des Managementsystems werden nicht dargelegt. Der Fokus liegt also eindeutig auf dem "Prozess".

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 21827:2002

9.2 Schutzprofile

Die Sicherheit von IT-Produkten oder IT-Systemen kann nach Common Criteria zertifiziert werden. Für den Nutzer von solch einem zertifiziertem Produkt/System stellt sich die Frage, ob das Pro-

dukt/System die Sicherheitsfunktionalität hat, die der Nutzer zur Zeit benötigt. Durch die Definition von Schutzprofilen (auch Protection Profile genannt) kann der Nutzer die benötigten Sicherheitseigenschaften (Funktionalität, Vertrauenswürdigkeit) festlegen. D. h. der Nutzer erstellt ein Sicherheitskonzept für das Produkt/System, das auch Erläuterungen beinhaltet. Die Korrektheit von Schutzprofilen (vollständig, konsistent und technisch stimmig) wird in einem eigenen Evaluierungsprozess nachgewiesen und zertifiziert.

9.2.1 ISO/IEC TR 15446

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Guide on the production of protection profiles and security targets Leitfaden zum Erstellen von Schutzprofilen und Sicherheitsvorgaben

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der technische Bericht 15446 stellt einen Leitfaden dar, um Sicherheitsvorgaben (Security Targets, STs) und Schutzprofile (Protection Profiles, PPs) gemäß den ISO 15408 (auch Common Criteria) zu verfassen. Insofern ist er für alle potentiellen Verfasser solcher Dokumente zu empfehlen, zu denen Hersteller von IT-Sicherheitsprodukten und –systemen sowie im Fall der Schutzprofile auch Nutzer oder Nutzergruppen solcher Produkte oder Systeme gehören. Berater im Umfeld der Common Criteria sowie Evaluatoren gehören ebenfalls zur Zielgruppe.

■ Weitere Anmerkungen

Eine frei verfügbare Version dieses Leitfadens ist bereits seit längerem verfügbar und wird nachgefragt. Obwohl diese Version nicht den allerneuesten Stand des Wissens und der Erfahrung im Schreiben von Schutzprofilen und Sicherheitsvorgaben darstellt, ist es das einzige weit verbreitete Dokument, das auf eine auch für Nicht-CC-Experten gut verständliche Art eine Anleitung zum Schreiben solcher Dokumente gibt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens wird gerade eine Revision geplant, die den Leitfaden an neuer CC-Versionen und den Stand der Technik anpassen soll.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC TR 15446:2004

10 Spezielle Sicherheitsfunktionen 1: Normen zu kryptographischen und IT-Sicherheitsverfahren

Sichere Kommunikation zwischen Sender und Empfänger beruht auf folgende Eigenschaften der Kommunikation: Die Information

- ist nicht unbefugt verändert worden (Integrität)
- von keinem unbefugten Dritten gelesen worden (Vertraulichkeit)
- und wirklich vom Sender an den Empfänger verschickt worden (Authentizität).

Die Eigenschaften können durch verschiedene Sicherheitsmechanismen und –dienste realisiert werden, die teilweise miteinander kombiniert werden, z. B. kann der Hashwert eines Dokumentes mit einer digitalen Signatur zur Sicherstellung der Integrität des Dokumentes unterschrieben werden. In den folgenden Kapiteln sind die entsprechenden Standards erläutert.

10.1 Verschlüsselung

Die Standardisierung offen gelegter Verschlüsselungsverfahren war lange umstritten. Einerseits sollte sie von einer öffentlich geführten Diskussion über die Qualität der spezifizierten Mechanismen begleitet werden und nicht zuletzt aus diesem Grund zu großer Akzeptanz führen. Andererseits stellen veröffentlichte Algorithmen, die auf breiter Basis zum Einsatz kommen, für potentielle Angreifer natürlich ein besonders lohnendes Ziel dar.

Aufgrund dieser Situation gibt es sowohl offen gelegte (Beispiel: DES) als auch nicht offen gelegte Verschlüsselungsstandards; zu letzteren zählt z. B. die Mehrzahl der von ETSI/SAGE spezifizierten Verfahren für Telekommunikationsanwendungen.

10.1.1 ISO/IEC 7064

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Check character systems
Prüfzeichensysteme

- Inhalt und Anwendungsbereich

Ziel des Dokuments ist die Verhinderung von Fehlern beim Eingeben oder Kopieren von Daten durch den Einsatz der darin festgelegten reinen oder hybriden Prüfzeichensysteme, die vor allem einfache und doppelte Ersetzungs-, Umstellungs- und Verschiebungsfehler erfassen. Es dient dem

Austausch von Informationen zwischen Organisationen und wird außerdem als geeignetes Verfahren für interne Informationssysteme vorgeschlagen.

■ Weitere Anmerkungen

Das Dokument stellt, basierend auf den angegebenen Gruppen, Übereinstimmungsanforderungen für Produkte auf, die als zu erstellende Prüfzeichen oder Prüfzeichenketten beschrieben werden. Systeme, die automatische Korrekturen vornehmen, vorsätzliche Fälschungen erkennen oder intermaschinelle Zeichenketten prüfen, werden in diesem Dokument nicht behandelt.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 7064: 2003

ISO 7064: 1983

10.1.2 ISO/IEC 18033

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Encryption algorithms Verschlüsselungsalgorithmen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Das Hauptziel von Verschlüsselungstechniken ist der Schutz der Vertraulichkeit von gespeicherten oder übertragenen Daten. Ein Verschlüsselungsalgorithmus wird auf Daten (die häufig als Klartext bezeichnet werden) angewendet, so dass verschlüsselte Daten (oder Chiffretext) entstehen; dieser Prozess wird als Verschlüsselung bezeichnet. Der Standard ISO/IEC 18033 beschreibt die Anwendung von Verschlüsselungsalgorithmen.

Der Standard besteht aus den Teilen:

- Teil 1: Allgemeines Modell (General)
- Teil 2: Asymmetrische Chiffren (Asymmetric ciphers)
- Teil 3: Blockchiffren (Block ciphers)
- Teil 4: Stromchiffren (Stream ciphers)

Teil 1 hat einen allgemeinen Charakter und stellt Definitionen auf, die für die weiteren Teile dieser Normenreihe gelten. Die Eigenschaft der Verschlüsselung wird vorgestellt und bestimmte allgemeine Aspekte ihrer Anwendung werden beschrieben. Die Kriterien zur Auswahl eines in den weiteren Teilen festgelegten Algorithmus' werden definiert und der Bezug dieses Dokuments zum Verzeichnis der Algorithmen dargestellt.

Teil 2 legt eine allgemeine Methode zur Erstellung hybrider Verschlüsselungsschemata fest. Die beiden Hauptkomponenten sind ein Schlüssel verkapselnder Mechanismus (key encapsulating mechanism, KEM), der asymmetrische kryptographische Techniken zur Erzeugung und Verschlüsselung eines zufälligen symmetrischen Schlüssels benutzt, und ein Daten verkapselnder Mechanismus (data encapsulating mechanism, DEM), um tatsächlich unter Einsatz dieses symmetrischen Schlüssels eine Nachricht zu verschlüsseln. Es werden jeweils mehrere KEM und DEM definiert.

Teil 3 legt Algorithmen und Eigenschaften von Blockchiffren fest, deren Blocklängen 64 Bit oder 128 Bit betragen. Die Algorithmen erfüllen die im ersten Teil dieser Normenreihe aufgestellten Anforderungen.

Teil 4 legt Algorithmen für Stromchiffren fest. Dazu gehören die Verfahren zur Erstellung von Schlüssel-Datenketten für eine Stromchiffre. Des Weiteren werden bestimmte pseudozufällige Erzeuger für die Erstellung von Schlüssel-Datenketten beschrieben.

■ Weitere Anmerkungen

Ein Verschlüsselungsalgorithmus sollte so beschaffen sein, dass der Chiffretext keine Informationen über den Klartext verrät, außer vielleicht dessen Länge. Jeder Verschlüsselungsalgorithmus muss außerdem für einen Entschlüsselungsprozess vorgesehen sein, der den Chiffretext in den originalen Klartext zurückwandeln muss.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18033-1:2005

ISO/IEC 18033-2:2006

ISO/IEC 18033-3:2005

ISO/IEC 18033-4:2005

10.1.3 ISO/IEC 10116

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Modes of operation for an n-bit block cipher
Betriebsarten für einen n-bit-Blockschlüssel-Algorithmus

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Das Dokument legt vier Funktionsweisen eines n-Bit Blockchiffre Algorithmus fest. Dabei handelt es sich um Electronic Codebook (ECB), Cipher Block Chaining (CBC), Output Feedback (OFB) und Cipher Feedback (CFB). Diese unterscheiden sich u. a. im Hinblick auf die Fortpflanzung von Übertragungsfehlern und die Resistenz gegen bestimmte Angriffe. Um die Auswahl der passenden

Funktionsweise zu unterstützen, werden die Eigenschaften der vier Funktionsweisen beschrieben und verglichen.

■ Weitere Anmerkungen

Blockchiffre Algorithmen arbeiten mit Datenblöcken festgelegter Größe, die zu verschlüsselnden Nachrichten können jedoch von beliebiger Länge sein. Hauptsächlich werden vier Funktionsweisen von Blockchiffre Algorithmen eingesetzt, die die meisten praktischen Anforderungen an den Einsatz der Verschlüsselung bei Computern und Netzwerken abdecken.

Bei einigen Funktionsweisen kann ein Auffüllen erforderlich werden, um die benötigte Eingabelänge zu gewährleisten. Auffülltechniken gehören nicht zum Anwendungsbereich dieses Dokuments.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 10116: 1991, 1997, 2006

10.1.4 ISO/IEC 19772

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Data encapsulation mechanisms
Daten verkapselnde Mechanismen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt drei Methoden der authentisierten Verschlüsselung fest, d. h. vorgegebene Wege zur Verarbeitung eines Datenstroms mit den Sicherheitszielen Datenvertraulichkeit, Datenintegrität, Datenursprungsauthentisierung. Für die drei Methoden müssen der Urheber und der Empfänger der geschützten Daten einen geheimen Schlüssel teilen. Das Schlüsselmanagement liegt nicht im Anwendungsbereich dieses Dokuments.

■ Weitere Anmerkungen

Falls sowohl ein Schutz der Vertraulichkeit als auch der Integrität erforderlich ist, ist eine Möglichkeit, Verschlüsselung und ein MAC bzw. eine Signatur zusammen zu benutzen. Obwohl diese Verfahren in vielen Kombinationen eingesetzt werden können, bieten nicht alle davon die gleichen Sicherheitsstandards. Daher ist zu beschreiben, wie genau die Vertraulichkeits- und Integritätsmechanismen miteinander zu kombinieren sind, um einen optimalen Sicherheitsgrad zu erreichen. Darüber hinaus können in einigen Fällen signifikante Effektivitätssteigerungen erreicht werden, indem eine einzelne Methode zur Verarbeitung der Daten festgelegt wird, die sowohl die Vertraulichkeit als auch die Integrität schützt.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC CD⁸ 19772:2005

ISO/IEC 19772 (voraussichtliche Veröffentlichung 2007)

10.2 Digitale Signaturen

Durch das Verfahren der digitalen Signaturen soll sichergestellt werden, dass elektronische Dokumente nicht unerkennbar verfälscht und ihre Aussteller nachweisbar identifiziert werden können. Bei Digitalen Signaturen unterscheidet man Schemata, bei denen die unterschriebene Nachricht aus der Unterschrift wiedergewonnen werden kann (Signatures giving message recovery) und solche, bei denen dies nicht der Fall ist, da ein Hashwert gebildet und dieser signiert wird (Signatures with appendix). Zu einer besonders attraktiven Alternative zum RSA-Verfahren bzw. dem DSA haben sich in den letzten Jahren Signaturmechanismen auf der Basis elliptischer Kurven entwickelt.

10.2.1 ISO/IEC 9796

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Digital signature schemes giving message recovery
Digitaler Unterschriftsmechanismus mit Rückgewinnung der Nachricht

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Das Ziel der Normenreihe ist die Festlegung von Digitalen Unterschriftsmechanismen, die eine teilweise oder vollständige Wiederherstellung von Nachrichten bei verringertem Speicher- und Übertragungsaufwand ermöglichen.

Dieser Standard besteht aus folgenden Teilen:

Teil 2: Mechanismen auf der Basis der Faktorisierung ganzer Zahlen
(Integer factorization based mechanisms)

Teil 3: Mechanismen auf Basis des diskreten Logarithmus
(Discrete logarithm based mechanisms)

⁸ Committee Draft

Teil 2 legt drei Digitale Unterschriftenschemata zur Wiederherstellung von Nachrichten fest, deren Sicherheit auf der Schwierigkeit der Faktorisierung großer Zahlen beruht. Die Schemata ermöglichen entweder eine teilweise oder die vollständige Wiederherstellung der Nachricht.

Teil 3 legt zwei Digitale Unterschriftenschemata fest, die eine Datenwiederherstellung ermöglichen und auf dem Problem der diskreten Logarithmen beruhen. Beide Schemata beruhen auf der Schwierigkeit des Problems der diskreten Logarithmen. Das erste Schema wird über ein Hauptfeld definiert, das zweite über eine elliptische Kurve in einem endlichen Feld. Des Weiteren definiert das Dokument ein Redundanzschema, das eine Hashfunktion zur Zerlegung einer kompletten Nachricht benutzt, und legt fest, wie die Grundsignaturschemen mit den Redundanzschemen verbunden werden.

■ Weitere Anmerkungen

Die Normenreihe beschreibt, auf welchen mathematischen Grundlagen die Digitale Unterschriftenschemata aufbauen, für welche Anwendungsfälle sie jeweils geeignet sind, und stellt Beispiele dar.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 9796:1991

ISO/IEC 9796-2: 1997, 2002

ISO/IEC 9796-3:2000

10.2.2 ISO/IEC 14888

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Digital signatures with appendix Digitale Signaturen mit Anhang

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Eine Digitale Signatur beim elektronischen Austausch von Informationen bietet die selben Möglichkeiten, die von einer handschriftlichen Signatur bei Postsendungen erwartet werden. Daher kann sie zur Authentisierung, Sicherheit und Nicht-Abstreitbarkeit von Daten eingesetzt werden. Das Ziel der Normenreihe ist die Festlegung von Mechanismen für Digitale Signaturen mit Anhang für Nachrichten beliebiger Länge.

Diese Internationale Norm besteht aus den Teilen:

Teil 1: Allgemeines Modell (General)

Teil 2: Identitätsbasierte Mechanismen (Identity-based mechanisms)

Teil 3: Zertifikatsbasierte Mechanismen (Certificate-based mechanisms)

Teil 1 des Standards deckt die Grundprinzipien und Hauptanforderungen an *Digitale Signaturen mit Anhang* ab und enthält eine allgemeine Beschreibung der Signatur- und Prüfprozesse. Die verschiedenen Anwendungen wie die Authentisierung von Instanzen, Schlüsselmanagement und Nicht-Abstreitbarkeit werden in diesem Dokument nicht behandelt.

Teil 2 legt die Grundstruktur, die mathematischen Funktionen und möglichen Daten fest, die die Signatur- und Prüfprozesse einer Identitäts-basierten *Digitalen Signatur mit Anhang* für beliebig lange Nachrichten ausmachen. Dieser Signaturmechanismus erfordert den Dienst einer vertrauenswürdigen Stelle, die den Signaturschlüssel eines Abzeichnenden aus dessen Identität ableitet.

Teil 3 legt Mechanismen der *Digitalen Signatur mit Anhang* fest, deren Sicherheit auf einer Aufgabe zum diskreten Logarithmus aufbauen. Dieses Dokument enthält eine allgemeine Beschreibung eines Mechanismus' für eine *Digitale Signatur mit Anhang* und eine Anzahl von Mechanismen, die *Digitalen Signaturen mit Anhang* liefern und legt für jeden Mechanismus die Prozess der Schlüssel- und Signaturerstellung sowie der Signaturbestätigung fest.

■ Weitere Anmerkungen

Digitale Signaturen mit Anhang nutzen kollisionsresistente Hashfunktionen, die sowohl im Signatur- als auch im Prüfprozess eingesetzt werden. Die anderen Hauptfunktionen im Signaturprozess sind das Vor-Abzeichnen und das Abzeichnen. Die Vor-Abzeichnenfunktion ist von der Nachricht unabhängig und die Abzeichnenfunktion wird durch den Signaturschlüssel bestimmt. Im Prüfprozess ist die Hauptfunktion die Prüffunktion, die durch den Prüfschlüssel festgelegt wird.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 14888-1:1998

ISO/IEC 14888-2:1999

ISO/IEC 14888-3:1998

10.2.3 ISO/IEC 15946

Titel: Informationstechnik - Sicherheitstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Cryptographic techniques based on elliptic curves
Auf elliptischen Kurven aufbauende kryptographische Techniken

■ Inhalt und Anwendungsbereich

ISO/IEC 15946 legt auf elliptischen Kurven aufbauende kryptographische Techniken für öffentliche Schlüssel fest. Diese schließen die Erstellung von Schlüsseln für Systeme geheimer Schlüssel und Mechanismen für Digitale Signaturen mit ein.

Diese Internationale Normenreihe umfasst die drei Verfahren EC-DXA, EC-GDSA und EC-KCDSA. Sie besteht aus den Teilen:

- Teil 1: Allgemeines Modell (General)
- Teil 2: Digitale Signaturen (Digital signatures)
- Teil 3: Schlüsselbereitstellung (Key establishment)
- Teil 4: Digitale Signaturen zur Wiederherstellung von Nachrichten (Digital signatures giving message recovery)

Teil 1 beschreibt die für den Einsatz der in den anderen Teilen beschriebenen Mechanismen notwendigen mathematischen Grundlagen und allgemeinen Techniken und bezieht sich vor allem auf die Kryptographie mit elliptischen Kurven.

Teil 2 beschreibt Mechanismen für Digitale Signaturen, die auf elliptischen Kurven aufbauen. Im Speziellen werden Techniken beschrieben für Digitale Signaturen mit Anhang und Digitale Signaturen zur Wiederherstellung von Nachrichten.

Teil 3 beschreibt Techniken zu Vereinbarung und Transport von Schlüsseln, die elliptische Kurven nutzen, und bezieht sich besonders auf den Einsatz von Techniken für öffentliche Schlüssel, die auf elliptischen Kurven aufbauen. Das Ziel ist die Festlegung eines gemeinsamen geheimen Schlüssels zwischen den beiden Kommunikationspartner A und B durch eine Schlüsselvereinbarung oder Schlüsseltransport.

Teil 4 bezieht sich besonders auf Digitale Signaturen zur Wiederherstellung von Nachrichten, die auf elliptischen Kurven aufbauen. Ziele sind einerseits das Ausstatten der Digitalen Signaturen zur Wiederherstellung von Nachrichten mit jeder Art von Redundanz (natürlicher, erhöhter oder beidem) und andererseits das Festlegen des Grundmodells von Digitalen Signaturen zur teilweisen oder vollständigen Wiederherstellung von Nachrichten, um den Zuschlag bei Transport und Lagerung zu verringern.

■ Weitere Anmerkungen

Public-Key Verfahren auf Basis elliptischer Kurven sind dem RSA-Algorithmus und anderen Public-Key Verfahren der ersten Generation in Bezug auf Sicherheit und Performance deutlich überlegen; so kann mit elliptischen Kurven der Schlüssellänge 160 Bit bereits ein höheres Sicherheitsniveau erreicht werden als mit 1024-Bit RSA. Die Anwendung dieser Normenreihe beschränkt sich auf kryptographische Techniken, die auf elliptischen Kurven aufbauen, die über endliche Felder mit Potenzen erster Ordnung (inklusive der Sonderfälle der ersten Ordnung und Kennzahl Zwei). Die Darstellung des zugrunde liegenden endlichen Feldes (d. h. dessen Basis genutzt wird) liegt außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 15946-1:2002

ISO/IEC 15946-2:2002

ISO/IEC 15946-3:2002

ISO/IEC 15946-4:2004

10.3 Hashfunktionen und andere Hilfsfunktionen

Eine kryptographische Hashfunktion komprimiert (beliebig lange) Nachrichten zu einem nicht manipulierbaren Prüfwert fester Länge (meist 128 oder 160 Bit).

10.3.1 ISO/IEC 10118

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: hash functions
Hashfunktionen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der Standard ISO/IEC 10118 beschreibt Aufbau und Anwendung von Hashfunktionen. Er besteht aus den Teilen:

Teil 1: Allgemeines Modell (General)

Teil 2: Hash-Funktionen auf Basis eines n-bit-Blockschlüssel- Algorithmus
(Hash-functions using an n-bit block cipher)

Teil 3: Fest zugeordnete Hashfunktionen (Dedicated hash-functions)

Teil 4: Hash-Funktionen auf Basis modularer Arithmetik
(Hash-functions using modular arithmetic)

Teil 1 beschreibt grundlegende Konzepte von Hashfunktionen und enthält Definitionen, Abkürzungen und Anforderungen, die gleichermaßen für alle anderen Teile der ISO/IEC 10118 gelten.

Teil 2 legt zwei Hashfunktionen fest, die einen n-Bit Blockchiffre Algorithmus nutzen. Daher sind sie für eine Umgebung geeignet, in der ein solcher Algorithmus schon vorhanden ist. Sie bauen auf einem bestimmten Verkettungsmodus auf, der teilweise als MDC (Manipulation – or Modification – Detection Code) bezeichnet wird.

Teil 3 legt fest zugeordnete Hashfunktionen fest, d. h. für einen speziellen Zweck entwickelte Hashfunktionen. Die in diesem Teil benutzten Hashfunktionen bauen auf der iterierten Anwendung von Kompressionsfunktionen auf. Dieser Teil legt sieben verschiedenen Kompressionsfunktionen fest.

Teil 4 legt zwei kollisionsresistente Hashfunktionen fest, die eine modulare Arithmetik nutzen, um eine Kompressionsfunktion und eine Verringerungsfunktion anzuwenden. Diese Hashfunktionen kürzen Nachrichten von beliebiger aber begrenzter Länge zu einem Hash-Code, dessen Länge durch die Länge der für die Verringerungsfunktion genutzten Primzahl bestimmt wird.

■ Weitere Anmerkungen

Hashfunktionen bilden beliebige Bitfolgen in einem vorgegebenen Bereich ab. Sie können zur Reduktion einer Nachricht zu einem kurzen Abdruck genutzt werden, der als Eingabe in einen Digitale Signaturmechanismus dient, oder damit sich der Benutzer auf eine vorgegebene Bitfolge festlegt, ohne dass diese Zeichenfolge verraten wird. Die in eine Hashfunktion einzugebende Zeichenkette wird Datenfolge, die ausgegebene Zeichenfolge Hash-Code genannt.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 10118-1:1994, 2000

ISO IEC 10118-2:1994, 2000

ISO/IEC 10118-3:2003, 2004

ISO/IEC 10118-4:1998

10.3.2 ISO/IEC 18031

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Random bit generation
Erzeugung von Zufallsbits

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein konzeptuelles Model eines Zufallsbit-Erzeugers für kryptographische Zwecke mit seinen Elementen fest. Außerdem beinhaltet das Dokument die Beschreibung der für einen nichtdeterministischen bzw. einen deterministischen Zufallsbit-Erzeuger notwendigen Hauptelemente sowie deren Eigenschaften und Sicherheitsanforderungen.

Das Ziel dieses Dokuments ist die Bereitstellung eines Pfades von dem Punkt der Festlegung eines Begriffsmodels, der Terminologie und der Bausteine eines Zufallsbit-Erzeugers zu dem Punkt, an dem tatsächlich ein bestimmter Leitfaden zur Entwicklung eines Zufallsbit-Erzeugers erstellt wird.

■ Weitere Anmerkungen

Die Erzeugung von zufälligen Datenketten aus Bits für den kryptographischen Einsatz ist nicht nur schwierig, sondern auch für die Bereitstellung eines effektiven Schutzes mittels einer kryptographischen Stammfunktion äußerst wichtig. Falls beispielsweise der Schlüssel eines symmetri-

schen Algorithmus über seine Vorhersagbarkeit bestimmt werden kann, kann die Sicherheit des Algorithmus gefährdet sein.

Obwohl dieses Dokument sich vor allem mit der Erzeugung binärer Bits befasst, wird ebenso ein Leitfaden für die Umwandlung von Bit-Datenketten in Zufallszahlen vorgestellt. Techniken zur statistischen Prüfung von Zufallsbit-Erzeugern und der detaillierte Aufbau solcher Erzeuger, zum Zweck einer unabhängigen Prüfung und Bewertung, werden in diesem Dokument nicht behandelt.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18031:2005

10.3.3 ISO/IEC 18032

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Prime number generation
Generierung einer Primzahl

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Dieses Dokument präsentiert Methoden zur Erzeugung von Primzahlen, die für kryptographische Protokolle und Algorithmen gebraucht werden. Dieses Dokument legt Methoden fest, mit denen Zahlen getestet werden können, ob sie Primzahlen sind, und zusätzlich wie diese anzuwenden sind, wenn Primzahlen erzeugt werden und geprüft wird, ob eine vorliegende Zahl eine Primzahl ist. Es definiert Varianten der Methoden zur Erzeugung von Primzahlen, um damit bestimmte kryptographische Anforderungen erfüllen zu können.

■ Weitere Anmerkungen

Die in diesem Dokument festgelegten Methoden zur Erzeugung, Prüfung und Bestätigung von Primzahlen können bei kryptographischen Systemen angewendet werden, die auf den Eigenschaften der Primzahlen aufbauen. Die Festlegungen zu den beschriebenen Tests beschreiben in einfachster Weise, welche Eigenschaften getestet werden müssen. Diesen Festlegungen präzise zu folgen heißt nicht unbedingt, dass die effektivsten Ausführungen erzeugt werden.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18032: 2005

10.4 Authentifizierung

Mechanismen zur Authentifizierung von Kommunikationspartnern bestehen aus einer Abfolge von Berechnungs- und Kommunikationsschritten und involvieren zumindest zwei verschiedene

Instanzen. Abhängig vom Typ der Berechnungsschritte unterscheidet man Mechanismen auf der Basis symmetrischer Blockchiffren, digitaler Signaturen, kryptographischer Prüfsummen und von Zero-Knowledge-Protokollen. Letztere ermöglichen die Begrenzung der Informationsmenge, die in einem kryptographischen Protokoll von der beweisenden zur verifizierenden Instanz fließt.

Mechanismen zur Authentifizierung von Daten basieren auf der Berechnung bzw. Verifizierung kryptographischer Prüfsummen und werden häufig als Authentifizierungs-Codes oder MACs (Message Authentication Codes) bezeichnet.

10.4.1 ISO/IEC 9798

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Entity authentication
Authentisierung von Instanzen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Die Normenreihe legt Sicherheitstechnik-nutzende Mechanismen zur Authentisierung von Instanzen fest. Diese Mechanismen werden eingesetzt, um zu bestätigen, dass eine Instanz die ist, die sie vorgibt zu sein. Eine zu authentisierende Instanz beweist ihre Identität, indem sie zeigt, dass sie einen geheimen Authentisierungsschlüssel kennt. Die Mechanismen sind für den Austausch von Informationen zwischen Instanzen und, wo notwendig, mit einem vertrauenswürdigen Dritten (Trusted Third Party, TTP) gedacht.

Der Standard besteht aus den Teilen:

- Teil 1: Allgemeines Modell (General)
- Teil 2: Mechanismen auf Basis von symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmen (Mechanisms using symmetric encipherment algorithms)
- Teil 3: Authentifikation von Instanzen unter Benutzung eines Algorithmus mit öffentlichem Schlüssel (Mechanisms using digital signature techniques)
- Teil 4: Mechanismen auf Basis einer kryptographischen Prüffunktion (Mechanisms using a cryptographic check function)
- Teil 5: Mechanismen auf Basis von Zero-Knowledge-Techniken (Mechanisms using zero-knowledge techniques)
- Teil 6: Mechanismen auf Basis von manuellem Datentransfer (Mechanisms using manual data transfer)

Teil 1 führt in die grundlegenden Konzepte ein und beschreibt ein allgemeines Modell für die Authentifizierung von Instanzen.

Teil 2 legt vier Mechanismen zur Authentisierung von Kommunikationspartnern fest, die symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen nutzen. Diese Mechanismen zeichnen sich dadurch aus, dass die zu authentisierenden Kommunikationspartner ihre Identitäten dadurch beweisen, dass sie einen geheimen Authentisierungsschlüssel kennen.

Teil 3 legt fünf Mechanismen zur Authentisierung von Kommunikationspartnern fest, die einen Algorithmus für öffentliche Schlüssel und eine Digitale Signatur zur Bestimmung der Identität einer Instanz nutzen. Die Anwendung dieses Teils ist nicht auf einen bestimmten Algorithmus begrenzt; jeder Algorithmus für öffentliche Schlüssel, der die Anforderungen der Authentisierungsalgorithmen erfüllt, kann eingesetzt werden.

Teil 4 legt vier Mechanismen zur Authentisierung von Kommunikationspartnern fest, die eine kryptographische Prüffunktion nutzen, und beschreibt den geforderten Inhalt von Nachrichten, der zur Aufstellung der Rahmenbedingungen notwendig ist.

Teil 5 legt drei Mechanismen zur Authentisierung von Instanzen fest, die Zero-Knowledge Techniken nutzen. Alle in diesem Teil der ISO/IEC 9798 festgelegten Mechanismen bieten einseitige Authentisierung. Diese Mechanismen sind nach den Prinzipien des Zero-Knowledge aufgebaut, obwohl sie gemäß der genauen (mathematischen) Definition kein Zero-Knowledge darstellen.

Teil 6 legt vier Mechanismen zur Authentisierung von Instanzen fest, die auf einem manuellen Datentransfer zwischen den authentisierenden Geräten aufbauen. Diese vier Mechanismen sind für unterschiedliche Gerätetypen geeignet.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 9798-6:2005

ISO/IEC 9798-1:1991; 1997

ISO/IEC 9798-2:1994; 1999

ISO/IEC 9798-3:1993; 1998

ISO/IEC 9798-4:1995; 1999

ISO/IEC 9798-5:1999; 2004

10.4.2 ISO/IEC 9797

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Message Authentication Codes (MACs)
Nachrichten-Authentisierungscodes (MACs)

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Die Normenreihe legt Algorithmen für Nachrichten-Authentisierungs-codes (Message Authentication Code, MAC) d. h. Datenvollständigkeitsmechanismen fest, die eine kurze Zeichenkette (den MAC) als eine komplexe Funktion aus jedem Datenbit und einem geheimen Schlüssel erzeugen. MAC Algorithmen werden eingesetzt, um die Integrität von Daten zu gewährleisten. Ihr Zweck ist die Entdeckung jeder unautorisierten Veränderung der Daten wie Löschen, Einfügen oder Transportieren von Objekten innerhalb der Daten.

Der Standard besteht aus den Teilen:

- Teil 1: Mechanismen auf Basis eines Blockschlüssel-Algorithmus
(Mechanisms using a block cipher)
- Teil 2: Mechanismen auf Basis einer dedizierten Hash-Funktion
(Mechanisms using a dedicated hash-function)

Teil 1 legt sechs MAC Algorithmen fest, die auf dem CBC-Modus einer Blockchiffre beruhen. Zusätzlich werden drei Auffüllmethoden beschrieben. Das Auffüllen wird notwendig, wenn die Länge des Datensatzes nicht ein Vielfaches der Blocklänge n ist.

Teil 2 legt drei MAC Algorithmen fest, die einen geheimen Schlüssel und eine Hashfunktion mit einem n -Bit Ergebnis nutzen, um einen m -Bit MAC zu berechnen. Insbesondere werden die Konstruktionsschemata HMAC und MDx-MAC spezifiziert.

■ Weitere Anmerkungen

MAC Algorithmen ermöglichen außerdem die Authentifizierung des Datenursprungs. Das heißt, sie können sicherstellen, dass eine Nachricht von einer Instanz kommt, die in Besitz eines bestimmten geheimen Schlüssels ist.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 9797-1:1999

ISO/IEC 9797-2: 2002

ISO/IEC 9797:1994

10.5 PKI-Dienste

Unter dem Begriff Public-Key Infrastruktur (PKI) werden die Instanzen zusammengefasst, die für den Einsatz asymmetrischer Kryptographie (insbesondere digitaler Signaturen) in offenen Systemen erforderlich sind. Zu den wichtigsten Aufgaben einer PKI zählen die Registrierung der Nutzer sowie das Ausstellen, Verwalten und ggf. Prüfen von Zertifikaten.

Die Beweiskraft elektronischer Dokumente hängt entscheidend davon ab, ob Urheber und Inhalt, aber auch der Erstellungszeitpunkt zweifelsfrei und fälschungssicher feststellbar sind. Aus diesem

Grund spielen neben digitalen Signaturen auch Zeitstempeldienste eine wichtige Rolle für die vertrauenswürdige Kommunikation.

10.5.1 ISO/IEC 15945

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Specification of TTP services to support the application of digital signatures Spezifikation der Dienste eines vertrauenswürdigen Dritten zur Unterstützung der Anwendung von digitalen Signaturen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Dieser Standard definiert technische Dienste für einen vertrauenswürdigen Dritten (Trusted Third Parties – TTP, in der Regel Trust Center), die im Zusammenhang mit digitalen Signaturen stehen. Beispiele solcher Dienste sind Registrierung, Zertifizierung, Schlüsselerzeugung, Key Generation, Cross-Zertifizierung. Das Ziel ist es, durch Erreichen von Interoperabilität auch das kommerzielle Anbieten solcher Dienste lohnend zu machen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der technischen Implementierung, Interoperabilität und technischen Anforderungen.

Das Dokument richtet sich primär an die Betreiber von Trust Centern (etwa Zertifizierungsdiensteanbieter), aber auch an die Hersteller von technischen Systemen für die Erbringung oder Nutzung solcher Dienste.

■ Weitere Anmerkungen

ITU-T publiziert ISO/IEC 15945 textgleich als Recommendation ITU-T X.843.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 15945:2002

10.5.2 ISO/IEC TR 14516

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Guidelines for the use and management of Trusted Third Party services Richtlinien für die Nutzung und das Management eines vertrauenswürdigen Dritten

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Dieser Leitfaden behandelt Fragen des Managements und der Nutzung eines vertrauenswürdigen Dritten (in der Regel Trust Center) im Rahmen einer Public Key Infrastrukturen (PKI). Insbesondere

spezifiziert er grundlegende Aufgaben und Dienste sowie die Rollen und Verantwortungsbereiche von Trusted Third Parties (TTPs) und deren Nutzern.

Das Dokument legt verschiedene Kategorien wie Zeitstempeldienste, Unleugbarkeit, Schlüsselverwaltung, Zeugnisverwaltung und elektronische Beurkundung fest, in die Trusted Third Parties (TTP) Dienste eingeteilt werden können. Innerhalb der einzelnen Kategorien sind logisch zu einander gehörenden Dienste zusammen gefasst.

Es werden Leitlinien für TTP Manager, Entwickler und Bediener sowie zur Unterstützung von Einsatz und Verwaltung von TTPs aufgestellt. Des Weiteren werden die Funktionseinheiten von TTP Diensten sowie die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten von TTPs und Anwendern festgelegt.

■ Weitere Anmerkungen

ITU-T publiziert ISO/IEC 14516 textgleich als Recommendation X.842.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC TR 14516: 2002

10.6 Schlüsselmanagement

Aufgabe des Schlüsselmanagements ist die Bereitstellung und Kontrolle von Schlüsselmaterial für kryptographische Mechanismen. Dies umfasst insbesondere die Schlüsselerzeugung, -verteilung, -speicherung und -zerstörung. Eine Hauptaufgabe ergibt sich in den meisten Anwendungen daraus, dass sich die kommunizierenden Instanzen vor einer kryptographisch gesicherten Datenübertragung über die zu verwendenden Schlüssel verständigen müssen. Schlüssel für symmetrische Kryptosysteme müssen auf sicherem Wege zwischen den Teilnehmern ausgetauscht und generell geheim gehalten werden. Bei asymmetrischen Systemen kann dagegen der öffentliche Schlüssel über einen abhörgefährdeten Kanal übertragen oder in einem öffentlich zugänglichen Verzeichnis gespeichert werden.

10.6.1 ISO/IEC 11770

Titel: Informationstechnik
Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards: Key management
Schlüsselmanagement

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der Zweck des Schlüsselmanagements ist die Bereitstellung von Verfahren zum Umgang mit kryptographischem Verschlüsselungsmaterial, das nach den gültigen Sicherheitsbestimmungen in symmetrischen oder asymmetrischen kryptographischen Algorithmen eingesetzt wird.

Dieser Standard besteht aus den Teilen:

- Teil 1: Rahmenrichtlinien (Framework)
- Teil 2: Mechanismen unter Benutzung von symmetrischen Techniken
(Mechanisms using symmetric techniques)
- Teil 3: Mechanismen auf Basis von asymmetrischen Techniken
(Mechanisms using asymmetric techniques)
- Teil 4: Mechanismen auf Basis von schwachen Geheimnissen
(Mechanisms using weak secrets)

Teil 1 legt die Ziele des Schlüsselmanagements fest, beschreibt die allgemeinen Modelle auf denen die Mechanismen des Schlüsselmanagements aufbauen, definiert die für alle Teile dieser Reihe gültigen Grundkonzepte der Schlüsselmanagement, bestimmt die Schlüsselmanagementdienste, stellt die Eigenschaften der Schlüsselmanagementmechanismen auf, legt die Anforderungen zur Verwaltung des Verschlüsselungsmaterials über den gesamten Lebenszyklus fest und beschreibt die Rahmenbedingungen für die Verwaltung des Verschlüsselungsmaterials über den gesamten Lebenszyklus.

Teil 2 definiert Mechanismen zur Schlüsselfestlegung unter Verwendung symmetrischer kryptographischer Techniken, genauer: entweder symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen oder kryptographische Prüffunktionen. Diese Mechanismen können beispielsweise von den Mechanismen zur Authentisierung von Instanzen nach ISO/IEC 9798-2 abgeleitet werden, indem die Verwendung der Textfelder innerhalb dieser Mechanismen festgelegt wird. Das Dokument beschreibt den geforderten Inhalt von Nachrichten, die kryptographische Schlüssel nutzen oder notwendig sind, um die Bedingungen festzusetzen, bei denen ein geheimer Schlüssel erstellt werden kann.

Teil 3 definiert Mechanismen des Schlüsselmanagements, die auf asymmetrischen kryptographischen Techniken basieren und befasst sich nicht mit Aspekten des Schlüsselmanagements wie Lebenszyklusverwaltung und Mechanismen zum Lagern, Archivieren, Löschen, Zerstören usw. von Schlüsseln. Außerdem deckt er nicht die Anwendungen der Veränderungen ab, die von den Mechanismen des Schlüsselmanagements genutzt werden.

Teil 4 definiert Mechanismen des Schlüsselmanagements, die auf schwachen Geheimnissen basieren. Er legt kryptographische Techniken fest, die für die Erstellung von einem oder mehreren geheimen Schlüsseln entwickelt wurden und auf einem von einem gespeicherten Passwort abgeleiteten schwachen Geheimnis beruhen. Das Dokument befasst sich nicht mit Aspekten der Schlüsselmanagement wie Lebenszyklusverwaltung von schwachen Geheimnissen, starken Geheimnissen und erstellten geheimen Schlüsseln sowie Mechanismen zum Lagern, Archivieren, Löschen, Zerstören usw. von schwachen Geheimnissen, starken Geheimnissen und erstellten geheimen Schlüsseln.

■ Weitere Anmerkungen

Teil 1 behandelt sowohl die automatisierten als auch die manuellen Aspekte des Schlüsselmanagements. Teil 2 beschäftigt sich nicht explizit mit dem Gebiet des Interdomain-Schlüsselmanagements. Teil 3 deckt außerdem nicht die Anwendungen der Veränderungen ab, die von den Mechanismen des Schlüsselmanagements genutzt werden. Teil 4 beschreibt Mechanismen die entwickelt wurden, um ausgeglichene Vereinbarungen über passwortauthentisierte Schlüssel, erweiterte Vereinbarungen über passwortauthentisierte Schlüssel und das Abrufen passwortauthentisierter Schlüssel zu erreichen.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 11770-1:1996

ISO/IEC 11770-2:1996

ISO/IEC 11770-3:1999

ISO/IEC 11770-4:2006

10.7 Kommunikationsnachweise

Kommunikationsnachweise dienen zur Verhinderung des nachträglichen Ableugnens einer tatsächlich stattgefundenen Kommunikation. Sicherheitsmechanismen für diesen Bereich werden häufig als eine Domäne asymmetrischer Kryptographie betrachtet, können jedoch auch mit symmetrischen Verfahren realisiert werden.

10.7.1 ISO/IEC 13888

Titel: Informationstechnik

Arbeitsgebiet: IT-Sicherheitsverfahren

Name des Standards: Non-repudiation Schlüsselmanagement
Nicht-Abstreitbarkeit

■ Inhalt und Zweck

Der Zweck von Nicht-Abstreitbarkeitsdiensten ist es, Beweise von geforderten Ereignissen oder Aktionen zu erstellen, zu sammeln, zu erhalten, verfügbar zu machen und zu prüfen, um Streitfälle über das Auftreten oder Wegbleiben dieser Ereignisse oder Aktionen lösen zu können.

Dieser Standard besteht aus den Teilen:

Teil 1: Allgemeines Modell (General model)

Teil 2: Mechanismen auf Basis von asymmetrischen Techniken
(Mechanisms using symmetric techniques)

Teil 3: Mechanismen auf Basis von asymmetrischen Techniken

(Mechanisms using asymmetric techniques)

Teil 1 beschreibt ein Model für Nicht-Abstreitbarkeitsmechanismen, bei dem die Beweiserbringung auf kryptographischen Prüfwerten beruht, die mit symmetrischen oder asymmetrischen kryptographischen Techniken erzeugt werden, d. h. generische Beweiserzeugungs- und Prüfmechanismen, die sichere Hüllen und Digitale Signaturen umfassen und auf symmetrischen bzw. asymmetrischen kryptographischen Techniken beruhen.

Teil 2 legt symmetrische Techniken nutzende Mechanismen für die Erzeugung, den Austausch und die Bestätigung von Nicht-Abstreitbarkeitsmerkmalen fest. Er beschreibt fünf Grundmechanismen zur Erstellung der Nicht-Abstreitbarkeit von Ursprung, Versendung, Empfang und Transport sowie für Zeitstempel. Für jeden davon müssen die beteiligten Instanzen in der Lage sein, einzeln mit dem vertrauenswürdigen Dritten (TTP) zu kommunizieren. Die Mechanismen erfordern den Einsatz bestimmter Nicht-Abstreitbarkeitsmerkmale.

Teil 3 legt zwei Mechanismen für die Bereitstellung von Nicht-Abstreitbarkeitsdiensten fest, die asymmetrische kryptographische Techniken nutzen und die Erzeugung von Beweisen für die Nicht-Abstreitbarkeit des Ursprungs (non-repudiation of origin, NRO) und die Nicht-Abstreitbarkeit der Zustellung (non-repudiation of delivery, NRD) ohne die direkte Beteiligung einem vertrauenswürdigen Dritten (TTP) ermöglichen. Darüber hinaus definiert dieser Teil Mechanismen für NRO und NRD unter Beteiligung einer TTP sowie für die Nicht-Abstreitbarkeit der Vorlage und die Nicht-Abstreitbarkeit des Transports.

■ Weitere Anmerkungen

Diese Normenreihe bietet Nicht-Abstreitbarkeitsmechanismen für die folgenden Phasen der Nicht-Abstreitbarkeit: Beweiserzeugung, Beweistransfer, -lagerung und abfrage sowie Beweisbestätigung. Die Streitschlichtung liegt außerhalb des Anwendungsbereiches dieses Dokuments.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 13888-1:1997; 2004

ISO/IEC 13888-2:1998

ISO/IEC 13888-3:1997

10.8 Zeitstempeldienste

Die Beweiskraft elektronischer Dokumente hängt entscheidend davon ab, ob Urheber und Inhalt, aber auch der Erstellungszeitpunkt zweifelsfrei und fälschungssicher feststellbar sind. Aus diesem Grund spielen neben digitalen Signaturen auch Zeitstempeldienste eine wichtige Rolle für die vertrauenswürdige Kommunikation.

10.8.1 ISO/IEC 18014

Titel:	Informationstechnik
Arbeitsgebiet:	IT-Sicherheitsverfahren
Name des Standards:	Time-stamping services Zeitstempeldienste

■ Inhalt und Anwendungsbereich

In der Normenreihe werden Mechanismen und Protokolle für vertrauenswürdige Zeitstempel spezifiziert.

Der Standard besteht aus den Teilen:

- Teil 1: Rahmenangaben (Framework)
- Teil 2: Zeitstempelmechanismen mit dedizierten Zeitstempeln
(Mechanisms producing independent tokens)
- Teil 3: Zeitstempelmechanismen mit verknüpften Zeitstempeln
(Mechanisms producing linked tokens)

In Teil 1 wird das Ziel einer Zeitstempelstelle bestimmt, ein allgemeines Modell, auf dem Zeitstempeldienste aufbauen, beschrieben, Zeitstempeldienste und die Grundprotokolle von Zeitstempeln definiert, das allgemeine Protokoll zwischen den beteiligten Instanzen festgelegt und die Vernetzungsprotokolle für eine Zeitstempelstelle bestimmt.

Teil 2 definiert Zeitstempelmechanismen, die unabhängige Merkmale erstellen, damit ein Existenzbeweis nach dem anderen geprüft werden kann. Es werden drei voneinander unabhängige Mechanismen betrachtet: Zeitstempel, die Digitale Signaturen nutzen, Zeitstempel, die Codes zur Authentisierung von Nachrichten (MCA) nutzen und Zeitstempel, die Archivierung nutzen.

Teil 3 beschreibt Zeitstempeldienste, die verknüpfte Merkmale erzeugen. Ein allgemeines Model solcher Zeitstempeldienste wird ebenso vorgestellt wie die Hauptkomponenten zu deren Erstellung. Datenstrukturen und -protokolle für den Austausch mit solchen Zeitstempeldiensten werden definiert und typische Beispiele beschrieben. Dieser Teil definiert die zusätzlichen Datenarten, die die Anwendung von Zeitstempelmechanismen unterstützen, um verknüpfte Merkmale zu erzeugen. Außerdem werden die Verknüpfungs-, Gruppierungs- und Veröffentlichungsabläufe sowie die dazugehörigen Protokolle festgelegt.

■ Weitere Anmerkungen

Der Einsatz von unabhängigen Merkmalen (Teil 2) setzt Vertrauen in die Zeitstempelstelle (Time stamping authority, TSA) voraus.

■ Bisherige Ausgaben

ISO/IEC 18014-1:2002

ISO/IEC 18014-2:2002

ISO/IEC 18014-3:2004

11 Spezielle Sicherheitsfunktionen 2: Physische Sicherheit

Im Wesentlichen wird in den Standards der physischen Sicherheit die Widerstandsfähigkeit oder die Einhaltung zugesicherter Eigenschaften einzelne Module oder Produkte wie Wände, Türen oder Baustoffe beschrieben. Die Evaluierung kompletter Systeme wie IT-Sicherheitsräume, Brandschutzracks oder Datensafes ist in der Regel schwieriger und daher umfangreicher und teurer. Europäische Normen wie z. B. die EN 1047 sind daher in mehrere Teile gefasst. Je nach IT-System oder Einzelmodul kann solch ein Standard dann für die Prüfung herangezogen werden.

Zertifizierungen sind nur als Herstellererklärungen üblich. Die Bauteile und Baustoffe werden auf Grundlage von Prüfergebnisse unabhängiger Prüfer in z. B. Brandschutzklassen eingeteilt. Diese Prüfberichte erlauben es dem Hersteller auf dem Produkt eine Angabe zur Brandschutzklasse mit Verweis auf das Prüfergebnis anzubringen.

11.1 Technische Leitlinie 7500

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Die Leitlinie 7500 (Produkte für materielle Sicherheit) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) legt Sicherheitsanforderungen für mechanische Sicherungseinrichtungen, Komponenten von Alarmanlagen, Zutrittskontrollen sowie Geräte der Bürotechnik fest. Hintergrund für diese Festlegung ist die Aufgabe des BSI, Vorgaben für die sichere Verwahrung von (behördlichen) Verschlussachen zu erstellen. Die entsprechenden physischen Komponenten werden gemäß den Sicherheitsanforderungen der Leitlinie geprüft und zertifiziert. Die Leitlinie umfasst alle vom BSI empfohlenen sicherheitsrelevanten Produkte und die dazugehörigen Hersteller

■ Methodik

Die Komponenten werden entsprechend der Standards geprüft.

■ Zertifizierung

Die Zertifizierung erfolgt über die verschiedenen Verfahren der Zertifizierungsanbieter (abhängig von der Komponente:

- Komponenten von Alarmanlagen, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen und mechanische Sicherungseinrichtungen: VdS Schadenverhütung GmbH
- Mechanische Sicherungseinrichtungen (einbruchshemmende Türen und Fenster, Schlösser, Profilzylinder, Beschläge): DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung
- Einbruchshemmenden Türen und Fenstern: Instituts für Fenstertechnik (IFT)
- Sicherheitsschränke, Wertschutzschränke, Wertschutzräume und Datensicherungsschränke, -räume und -container.: Das European Certification Board • Security Systems (ECB • S)

■ Bisherige Ausgaben

März 2006

11.2 Brandschutz

11.2.1 DIN 4102

Titel: Bauwesen

Arbeitsgebiet: Brandschutz

Name des Standards: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Zweck von DIN 4102 ist es, das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen mittels Brandprüfungen zu beurteilen sowie die Baustoffe und Bauteile anhand der gewonnenen Ergebnisse in Brandschutzklassen wie z. B. nicht brennbare Stoffe oder brennbare Stoffe einzuordnen.

Der Standard besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 2: Bauteile, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 3: Brandwände und nichttragende Außenwände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
- Teil 5: Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen feuerwiderstandsfähige Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 6: Lüftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 7: Bedachungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 8: Kleinprüfstand
- Teil 9: Kabelabschottungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 11: Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 13: Brandschutzverglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
- Teil 14: Bodenbeläge und Bodenbeschichtungen, Bestimmung der Flammenausbreitung bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler
- Teil 15: Brandschacht
- Teil 16: Durchführung von Brandschachtprüfungen
- Teil 17: Schmelzpunkt von Mineralfaser-Dämmstoffen, Begriffe, Anforderungen, Prüfung

- Teil 18: Feuerschutzabschlüsse, Nachweis der Eigenschaft "selbstschließend" (Dauerfunktionsprüfung)
- Teil 19: Wand- und Deckenbekleidung in Räumen; Versuchsraum für zusätzliche Beurteilungen
- Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4

Anmerkung: Teil 10 und Teil 20 wurden nicht erstellt.

■ Weitere Anmerkungen

Im DIN ist der Normenausschuss Bauwesen (NABau) für diese Norm zuständig.

■ Bisherige Ausgaben

Die heute gültigen Teile von DIN 4102 wurden zwischen den Jahren 1977 und 2004 veröffentlicht. Auf eine vollständige Auflistung aller bisherigen Ausgaben wird hier verzichtet, da die Historie von DIN 4102 bis in das Jahr 1934 zurückreicht und den hier verfügbaren Rahmen sprengen würde. Auskünfte zur fachlichen Entwicklung der Norm über die Jahrzehnte hinweg sind beim DIN-Normenausschuss Bauwesen erfragbar.

11.2.2 DIN 18095

Titel: Bauwesen
Arbeitsgebiet: Brandschutz
Name des Standards: Rauchschutzabschlüsse

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Zweck von DIN 18095 ist es, die notwendigen Anforderungen an Rauchschutztüren bzw. – abschlüsse zu definieren und Prüfverfahren zur Bestimmung u. a der Dichtheit festzulegen.

Der Standard besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: Begriffe und Anforderungen
- Teil 2: Bauartprüfung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dichtheit
- Teil 3: Anwendung von Prüfergebnissen

Der Teil 1 enthält Begriffe und Anforderungen für Rauchschutztüren. Rauchschutztüren werden in den Bauordnungen der Länder gefordert. Die Norm ist daher Konkretisierung der unbestimmten Rechtsbegriffe der Landesbauordnungen.

Der Teil 2 enthält das Prüfverfahren zur Beurteilung von Rauchschutztüren.

Der Teil 3 gilt für Rauchschutzabschlüsse zum Einbau in lichte Wandöffnungen mit einer Breite von 3,0 m bis 7,0 m und mit einer Höhe von 3,0 m bis 4,5 m. Die Norm legt das beim

Eignungsnachweis für Rauchschutzabschlüsse anzuwendende Verfahren für die Beurteilung ihrer Dichtheit bei Umgebungstemperatur und bei erhöhter Temperatur sowie ihrer Dauerfunktionsfähigkeit fest, wenn ihre lichte Öffnung die größte prüfbare Größe überschreitet. Bei Rauchschutzabschlüssen für Wandöffnungen mit einer Breite und Höhe von höchstens 3,0 m gilt DIN 18095-2. Voraussetzung für die Extrapolation nach dieser Norm ist das Vorliegen von Prüfergebnissen nach DIN 18095-2.

■ Weitere Anmerkungen

Im DIN ist der Normenausschuss Bauwesen (NABau) für diese Norm zuständig.

■ Bisherige Ausgaben

DIN 18095-1:1988

DIN 18095-2:1991

DIN 18095-2:1988

DIN 18095-3:1999

11.2.3 DIN EN 1047

Titel: Maschinenbau

Arbeitsgebiet: Wertbehältnisse

Name des Standards: Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der Standard besteht aus folgenden Teilen:

DIN EN 1047-1 Wertbehältnisse - Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand	Teil 1: Datensicherungsschränke und Disketteneinsätze
DIN EN 1047-2 Wertbehältnisse - Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Brand	Teil 2: Datensicherungsräume und Datensicherungscontainer

Aufgrund der Prüfbedingungen nach dieser Norm werden Brände zur reproduzierbaren Ermittlung des Feuerwiderstandes von Wertbehältnissen verschiedener Güteklassen simuliert. Die Güteklassen ermöglichen einen Vergleich der Widerstandsfähigkeit verschiedener Konstruktionen gegen Brände.

DIN EN 1047-1 legt Anforderungen an Datensicherungsschränke und Disketteneinsätze zum Schutz gegen Brände fest. Zwei Prüfverfahren dienen der Ermittlung der Widerstandsfähigkeit von Datensicherungsschränken, temperatur- und feuchtigkeitsempfindliches Füllgut vor Brandeinwirkung zu schützen: eine Feuerwiderstandsprüfung und eine Feuerstoß- und Sturzprüfung.

Ferner wird ein Schema zur Klassifizierung von vor Brandeinwirkung schützenden Datensicherungsschränken und Disketteneinsätzen nach ihrem Prüfergebnis gegeben.

Die in DIN EN 1047-2 angegebenen Prüfbedingungen beschreiben die Simulation von Bränden zur reproduzierbaren Ermittlung des Feuerwiderstandes von Datensicherungsräumen und -containern. Der Standard legt Anforderungen an Datensicherungsräume und -container fest. Die Norm umfasst eine Prüfmethode zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit von Datensicherungsräumen und -containern zum Schutz von temperatur- und feuchtigkeitsempfindlichem Füllgut und verbundenen Hardwaresystemen vor Brandeinwirkung von außerhalb des Datensicherungsraumes und -containers.

Ferner wird eine Prüfmethode zur Messung des Widerstandes gegen mechanische Beanspruchung (Stöße) auf Datensicherungscontainer und bestimmte Datensicherungsräume festgelegt.

Die Ergebnisse der Prüfungen werden zur Klassifizierung der Datensicherungsräume und Datensicherungscontainer herangezogen.

■ Weitere Anmerkungen

Im DIN ist der Normenausschuss Maschinenbau (NAM) für diese Norm zuständig.

■ Bisherige Ausgaben

DIN EN 1047-1:1997

DIN EN 1047-2:2000

11.3 Einbruchshemmung

11.3.1 DIN EN 1143-1

Titel: Maschinenbau

Arbeitsgebiet: Wertbehältnisse

Name des Standards: Anforderungen, Klassifizierung und Methoden zur Prüfung des Widerstandes gegen Einbruchdiebstahl - Wertschutzschränke, Wertschutzschränke für Geldautomaten, Wertschutzraumtüren und Wertschutzräume

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Auf Grundlage dieser Europäischen Norm werden freistehende Wertschutzschränke, Einbauschränke (Boden und Wand), Wertschutzschränke für Geldautomaten (ATM-Safes) und ATM-Sockel, Wertschutzraumtüren sowie Wertschutzräume (mit oder ohne Tür) gemäß ihrem Widerstandswert gegen Einbruchdiebstahl geprüft und klassifiziert. Diese Norm gilt nicht für die Prüfung und Klassifizierung von Deposit-Systemen und Geldautomaten (ATM-Systemen).

DIN EN 1143-1 enthält neben den Prüfverfahren auch die Definitionen der Begriffe des behandelten Fachgebiets, die für das korrekte Verständnis der Norm unentbehrlich sind.

■ Weitere Anmerkungen

Die Norm enthält Prüfungen, deren Ergebnisse zur Klassifizierung des Widerstandswertes gegen Einbruchdiebstahl herangezogen werden. Die Klassifizierung des Widerstandes kann auch für den Aufbau von Sicherheitssystemen berücksichtigt werden. Bei tatsächlichen Einbruchversuchen ist in Abhängigkeit vom Täter, von den Bedingungen am Tatort und der Verfügbarkeit von Werkzeugen mit erheblich längeren Zeiten zu rechnen als bei der Prüfung.

Bei manuell durchzuführenden Prüfungen hängen die Ergebnisse und die Reproduzierbarkeit von der Befähigung des Prüfungsteams ab. Automatisierte Prüfungen befinden sich noch im Entwicklungsstadium. Mit ihrer Einbeziehung in DIN EN 1143-1 ist eventuell bei einer Überarbeitung der Norm zu rechnen.

Im DIN ist der Normenausschuss Maschinenbau (NAM) für diese Norm zuständig.

■ Bisherige Ausgaben

DIN EN 1143-1:2006

DIN EN 1143-1:2002

DIN EN 1143-1:1997

11.3.2 DIN V ENV 1627

Titel: Bauwesen

Arbeitsgebiet: Einbruchhemmung

Name des Standards: Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Diese Europäische Vornorm (daher die "Vs" in der Normnummer), beschreibt die Anforderungen und Klassifizierung der einbruchhemmenden Eigenschaften von Fenstern, Türen, Abschlüssen. Sie ist anwendbar auf die folgenden Öffnungsarten: drehen, kippen, falten, drehkippen, schwingen, schieben (horizontal und vertikal) und rollen, sowie auf fest montierte Konstruktionen. Die Norm ist nicht anwendbar für die Manipulation und Einbruchversuche bezüglich elektronischer oder elektromagnetischer Einrichtungen.

■ Weitere Anmerkungen

Die Prüfverfahren, um die einbruchhemmenden Eigenschaften von Fenstern, Türen und Abschlüssen zu beurteilen, werden in folgenden Standards festgelegt:

- DIN V ENV 1628 "Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter statischer Belastung"
- DIN V ENV 1629 "Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung - Prüfverfahren für die Ermittlung der Widerstandsfähigkeit unter dynamischer Belastung"

Im DIN ist der Normenausschuss Bauwesen (NABau) für diese Norm zuständig.

■ Bisherige Ausgaben

DIN V ENV 1627:1999

11.4 Gehäuse

11.4.1 DIN EN 60529

Titel: Elektrotechnik

Arbeitsgebiet: Schutzarten

Name des Standards: Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

■ Inhalt und Anwendungsbereich

Der Zweck dieser Norm ist es, folgendes festzulegen:

- a) Begriffe für Schutzarten durch Gehäuse von elektrischen Betriebsmitteln, betreffend:
 - Schutz von Personen gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen innerhalb des Gehäuses;
 - Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen Eindringen von festen Fremdkörpern;
 - Schutz des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen schädliche Einwirkungen durch das Eindringen von Wasser.
- b) Bezeichnungen für diese Schutzarten.
- c) Anforderungen für jede Bezeichnung.
- d) Prüfungen, die durchzuführen sind, um zu bestätigen, dass das Gehäuse die Anforderungen dieser Norm erfüllt.

DIN EN 60529 findet auf die Einteilung von Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel mit Bemessungsspannungen nicht über 72,5 kV Anwendung.

■ Weitere Anmerkungen

Maßnahmen zum Schutz sowohl des Gehäuses als auch des Betriebsmittels innerhalb des Gehäuses gegen äußere Einflüsse oder Bedingungen wie z. B. mechanische Stöße, Korrosion, ätzende Lösungen (z. B. Schneid- und Kühlflüssigkeiten), Schimmel, schädliche Insekten, Sonnenstrahlung, Vereisung, Feuchtigkeit (z. B. durch Kondensation gebildet), explosionsfähige Atmosphäre und der

Schutz gegen das Berühren von gefährlichen sich bewegenden Teilen außerhalb des Gehäuses (wie z. B. Lüfter) sind Angelegenheiten einer jeweils zu erstellenden Produktnorm.

Hierfür ist die Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (DKE) zuständig.

■ Bisherige Ausgaben

DIN EN 60529:2000

12 Anhang

12.1 Bezug zu anderen Standards

Standards beziehen sich auch auf andere Standards. In der folgenden Liste sind diese Abhängigkeiten aufgeführt. Die Liste besitzt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS)

ISO/IEC 13335	Da hier Grundlagen des Sicherheitsmanagements sowie Verfahren der Risikobewertung beschrieben werden, besteht ein Bezug zu ISO/IEC 17799 und ISO/IEC 27001.
ISO/IEC 27001	Da hier das Informationssicherheits-Managementsystem behandelt wird, besteht ein Bezug zu ISO/IEC 13335 und ISO/IEC 17799:2005. Im Kontext integrierter Managementsysteme ist auch ISO 9000 als Normenreihe zu nennen.
ISO/IEC 17799	Da hier Sicherheitsmanagements behandelt wird, besteht ein Bezug zu ISO/IEC 13335 und ISO/IEC 27001.
IT-GSHB	Die Umstellung der IT-Grundschutz-Vorgehensweise erfolgte konform zur Verabschiedung des internationalen Standard ISO 27001, welcher aus der BS 7799-2 hervorgegangen ist. Ebenso werden die Empfehlungen der Norm ISO/IEC 17799 berücksichtigt, deren Umsetzung die Anforderungen des Standards ISO 27001 erfüllen. Methoden zur Risikoanalyse werden in der Norm ISO 13335-2 beschrieben.

Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring

ISO/IEC 18028	ISO/IEC 27005, ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27004, ISO/IEC 27003, ISO/IEC 18044:2004, ISO/IEC TR 15947:2000, ISO/IEC 18043
ISO/IEC TR 18044	Der Technische Bericht kann als Detaillierung des Kapitels "Behandlung von Sicherheitsvorfällen" von ISO/IEC 17799 gesehen werden. ISO/IEC TR 15947 definiert einen Leitfaden zur Erkennung des Eindringens in Netze und Systeme und detailliert insofern einen Teilaspekt des Prozesses "Erkennung und Behandlung". ISO/IEC 18043 liefert Hinweise zur Auswahl, Einsatz und Betrieb entsprechender technischer Eingriffserkennungssysteme. Die Methodik der Risikoanalyse wird in diesem Standard referenziert. Hierzu liefert wiederum ISO/IEC 27005 weitere Inhalte.
ISO/IEC 18043	Der Standard hilft bei der Implementierung einiger Anforderungen aus dem ISO/IEC 17799, nämlich der Erkennung nicht berechtigter Zugriffe auf IT-Systeme und deren sicherheitstechnischen Überwachung.

ISO/IEC TR 15947 definiert einen Leitfaden zur Erkennung des Eindringens in Netze und Systeme und detailliert insofern einen Teilaspekt des Prozesses "Erkennung und Behandlung". ISO 18043 liefert Hinweise zur Auswahl, Einsatz und Betrieb entsprechender technischer Eingriffserkennungssysteme.

ISO/IEC TR 15947 definiert einen Leitfaden zur Erkennung von unberechtigten Angriffen gegen IT-Systeme und definiert so einen Rahmen für den Einsatz von Angriffserkennungssystemen.

Die Methodik der Risikoanalyse wird in diesem Standard referenziert. Hierzu liefert wiederum ISO/IEC 27005 weitere Inhalte.

ISO/IEC TR 15947	ITU-T Recommendation X.816 (1995), ISO/IEC 10187-7:1996
ISO/IEC 15816	Es ist beabsichtigt, andere Normen auf die Definitionen aus diesem Dokument zu verweisen.

Standards mit IT-Sicherheitsaspekten

Cobit	Einen konkreten Bezug zu anderen Standards gibt es nicht. Cobit leitet sich mit Fokus auf Informationstechnologie aus dem COSO Framework ab. In Cobit sind Bestandteile aus insgesamt 41 nationalen und internationalen Standards eingearbeitet und gemeinsam ausgerichtet worden.
ITIL	Die IT-Sicherheitsmaßnahmen werden aus BS 7799 genommen, Zertifizierung erfolgt über BS 15000 bzw. ISO/IEC 20000.
IDW PS 330	<p>Der Standard für IT-Systemprüfungen baut auf dem „International Standard on Auditing (ISA 401)“ auf. Der zeitliche Aufwand ist wesentlich geringer als bei einer Prüfung nach IT-Grundschutz oder ISO27001/17799. In Erfahrungsberichten ist von wenigen Tagen für Prüfungen im Mittelstand die Rede.</p> <p>Die Aufteilung der zu prüfenden Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none">■ IT-Umfeld (Richtlinien, IT-Strategie)■ IT-Organisation■ IT-Infrastruktur■ IT-Anwendungen■ IT-Geschäftsprozesse <p>erinnert an Aufteilung im BSI-Grundschutzhandbuch. Der Detaillierungsgrad der abzufragenden Maßnahmen bewegt sich jedoch eher auf der Ebene von der des ISO/IEC 17799.</p>

Evaluierung von IT-Sicherheit

Common Criteria

- ISO/IEC 15408 (CC) Mehrere andere Dokumente stehen in Bezug zu diesem Standard:
- ISO/IEC 18045 definiert die Methodologie, mit der Evaluierungen gemäß 15408 durchgeführt werden. Insofern ist hier eine unmittelbare Abhängigkeit vorhanden.
 - ISO/IEC 15446 gibt Hinweise, wie Schutzprofile (Protection Profiles) und Sicherheitsvorgaben (Security Targets) verfasst werden, die im Kontext der Evaluierung nach 15408 relevant sind.
 - ISO/IEC 15292 stellt die Arbeitsweise von Registrierungsstellen für Protection Profiles dar.
 - Der technische Bericht ISO/IEC 19791 stellt eine Möglichkeit dar, die Evaluierung auf IT-Systeme inklusive ihres Betriebs anzuwenden.
- ISO/IEC TR 15443 Da es das Ziel dieses Standards ist, einen Weg zur Auswahl von Vertrauenswürdigkeitsmethoden aufzuzeigen, besteht naturgemäß ein Zusammenhang zu allen anderen Standards, die in diesem Abschnitt genannt sind. Fast alle von ihnen gehören zu einer der Vertrauenswürdigkeitsmethoden, die im Standard behandelt werden. Darüber hinaus werden aber auch viele ISO- und Nicht-ISO-Standards in ISO/IEC TR 15443 behandelt, die im vorliegenden Dokument nicht behandelt wurden.
- ISO/IEC 18045 Ein Bezug besteht unmittelbar zur ISO/IEC 15408 (Common Criteria), und dadurch indirekt zu weiteren damit zusammenhängenden Standards.
- ISO/IEC TR 19791 Ein Bezug besteht natürlich einerseits zu ISO/IEC 15408 (Common Criteria), da deren Methoden für in Betrieb befindliche IT-Systeme nutzbar gemacht werden sollen.
- Da hier Aspekte des IT-Sicherheitsmanagements eine große Rolle spielen, sind auch Standards zu diesem Thema relevant. Einige Beispiele sind: ISO/IEC 13335-1; ISO/IEC TR 13335-3; ISO/IEC TR 13335-4; ISO/IEC TR 13335; ISO/IEC TR 15443-1/3; ISO/IEC 17799; ISO/IEC 18028-1/4; ISO/IEC 21827: 2002
- ISO/IEC 19790 (FIPS 140-2) Da viele kryptographische Verfahren, etwa zu Verschlüsselung, Signaturen, Hash-Funktionen, Zufallszahlen, in dem Standard erwähnt werden, sind alle Standards, die solche Algorithmen definieren, für ISO/IEC 19790 relevant. Sie werden hier nicht im Einzelnen aufgezählt, es sei auf die entsprechenden Abschnitte und kryptographischen Standards in dieser Liste verwiesen.
- Relevant ist zudem "Federal Information Processing Standard Publication (FIPS PUB) 140-2, Security requirements for cryptographic modules", wie im

vorigen Abschnitt erwähnt.

Relevant ist auch der Bezug zu 15408, also den allgemeinen Evaluationskriterien. Diese erlauben auch die Evaluierung von Produkten, die als Kryptomodule dienen, und werden dafür (etwa im Fall von Chipkarten) auch genutzt. Die Tatsache, dass eine solche allgemeine Evaluationsnorm (15408) und eine spezielle Norm für Kryptomodule (19790) parallel existieren werden, ist wesentlich historisch bedingt, insbesondere auch durch die Nutzung von FIPS 140-2.

ISO/IEC 19792 Ein Bezug besteht natürlich einerseits zur ISO/IEC 15408 (auch Common Criteria), da auch diese ein allgemeines Kriterienwerk zur Evaluierung von Sicherheitsprodukten und –Systemen darstellen. Des Weiteren besteht ein enger Bezug zu Standards der WG5 aus der ISO/IEC JTC 1/SC 37, die sich mit den Testaspekten zu biometrischen Verfahren im Sinne ihrer Leistungsfähigkeit beschäftigen.

ISO/IEC 21827
(SSE-CMM) SSE-CMM wurde ebenfalls als Fast Track in der ISO/IEC – als International Standard (IS) 21827 – eingereicht. Zu folgenden Standards besteht ein Bezug: ISO/IEC 12207, ISO/IEC 13335, ISO/IEC 15288, ISO/IEC TR 1504-2, ISO/IEC TR 1504-4, ISO/IEC 17799.

Schutzprofile

ISO/IEC TR 15446 Ein Bezug besteht unmittelbar zur ISO/IEC 15408 (Common Criteria), und dadurch indirekt zu weiteren damit zusammenhängenden Standards.

Spezielle Sicherheitsfunktionen 1:

Normen zu kryptographischen und IT-Sicherheitsverfahren

Verschlüsselung

ISO/IEC 7064

ISO/IEC 18033 ISO/IEC 10116

ISO/IEC 10116 ISO/IEC 8372, ANSI X3.106, FIPS Publication 81

ISO/IEC 19772 ISO/IEC 9796-2/6, ISO/IEC 9797-1/2, ISO/IEC 11770-1/4, ISO/IEC 14888-1/3, ISO/IEC 18033-1/4

Digitale Signaturen

ISO/IEC 9796 ISO/IEC 9797-2, ISO/IEC 10118-1/4, ISO/IEC 9798-1, ISO/IEC 14888-1/3

ISO/IEC 14888 ISO/IEC 8825-1, ISO/IEC 10118 (alle Teile), ISO/IEC 15946-1

ISO/IEC 15946 ISO/IEC 9796-3, ISO/IEC 11770-3

Hashfunktionen und andere Hilfsfunktionen

ISO/IEC 10118	ISO/IEC 9797
ISO/IEC 18031	ISO/IEC 10116, ISO/IEC 10118-3, ISO/IEC 11770-1 ISO/IEC 18032, ISO/IEC 18033-3, ISO/IEC 19790
ISO/IEC 18032	ISO/IEC 18031

Authentifizierung

ISO/IEC 9798	ISO 7498-2, ISO/IEC 10181-2
ISO/IEC 9797	ISO 7498-2, ISO/IEC 10116, ISO/IEC 10118-1, ISO/IEC 10118-3

PKI-Dienste

ISO/IEC 15945	ISO/IEC 9594-8, ISO/IEC 9798-1, ISO/IEC 10118-1, ISO/IEC 10118-2, ISO/IEC 10118-3, ISO/IEC 10118-4, ISO/IEC 11770-1, ISO/IEC 11770-3, ISO/IEC 14888-2, ISO/IEC 14888-3 ISO/IEC TR 13335, ISO/IEC 13888-1, ISO/IEC 13888-2, ISO/IEC 13888-3 ISO/IEC TR 14516 ergänzt diesen Standard durch Richtlinien zur Nutzung und Management eines vertrauenswürdigen Dritten (in der Regel Trust Center).
ISO/IEC TR 14516	ISO/IEC 9594-8, ISO/IEC 10181-1, ISO/IEC 10181-4, ISO 7498-2, ISO/IEC IS 15945 ergänzt diesen TR durch die technische Spezifikation von Protokollen für solche Services.

Schlüsselmanagement

ISO/IEC 11770	ISO/IEC 9796-3, ISO/IEC 9798-2, ISO/IEC 9798-3, ISO/IEC 10118-1, ISO/IEC 10118-3, ISO/IEC 15946-1, ISO/IEC 18031, ISO/IEC 18032, ISO/IEC 18033-1
---------------	---

Kommunikationsnachweise

ISO/IEC 13888	ISO/IEC 9796, ISO/IEC 9797, ISO/IEC 10118 (alle Teile), ISO/IEC 14888 (alle Teile)
---------------	---

Zeitstempeldienste

ISO/IEC 18014	ISO/IEC 9798-1, ISO/IEC 10118-1, ISO/IEC 10118-2, ISO/IEC 10118-3, ISO/IEC 10118-4, ISO/IEC 11770-1, ISO/IEC 11770-3, ISO/IEC 14888-2, ISO/IEC 14888-3, ISO/IEC 15946-2
---------------	---

Spezielle Sicherheitsfunktionen 2: Physische Sicherheit

Technische Leitlinie 7500	Die Leitlinie prüft die Komponenten anhand von verschiedensten physischen Standards, die in der Leitlinie aufgeführt sind.
------------------------------	---

Brandschutz

DIN 4102	Es besteht Bezug zu vielen Normen, als dass sie einzeln hier aufgeführt werden könnten.
----------	--

DIN 18095	DIN 4102-18:1991
DIN EN 1047	DIN EN 206-1, DIN EN 1363-1, DIN EN 1363-2, DIN EN 1364-1, DIN EN 1365-1, DIN EN 1365-2

Einbruchshemmung

DIN EN 1143-1	DIN EN 1300:2004
DIN V ENV 1627	DIN V ENV 1628, DIN V ENV 1629

Gehäuse

DIN EN 60529	IEC 60050-195:1998, IEC 60050-826:1982, IEC 60068-1:1988, IEC 60068-2-68:1994, IEC 60071-2:1996.
--------------	--

12.2 Links

BSI / IT-Grundschutz	Alle Unterlagen zum IT-GSHB findet man auf der Webseite des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (www.bsi.bund.de). Alle Unterlagen zum IT-Grundschutzhandbuch sind beim BSI unter www.bsi.bund.de/gshb/index.htm zu finden, sowohl der Leitfaden (http://www.bsi.bund.de/gshb/Leitfaden/index.htm) als auch das Grundschutztool (www.bsi.bund.de/gstool/index.htm).
CC	Der internationale Standard ISO/IEC 15408 steht (auch in deutscher Sprache) kostenlos zur Verfügung, z. B. unter www.bsi.de/cc/downcc21.htm
FIPS 140-2	Der internationale Standard steht kostenlos zur Verfügung, z. B. unter csrc.nist.gov/publications/fips/fips140-2/fips1402.pdf
ISO	Informationen zur ISO-Organisation findet man auf der Webseite (www.iso.org).
ITTF	Informationen zu ISO/IEC Joint Technical Committee 1 (JTC 1) und dem Arbeitsprogrammen einzelner Unterkomitees des JTC 1 sowie zu prozeduralen Fragen findet man auf der Webseite (isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/ITTF.htm)
ISO/IEC JTC 1	Webseite des ISO/IEC Joint Technical Committee 1 (JTC 1): isotc.iso.org (siehe dann: <i>Home</i> , dann: <i>ISO/IEC 001 JTC 1 "Information technology"</i>)
ISO/IEC JTC 1/SC27	Informationen über das ISO/IEC-Unterkomitee ISO/IEC JTC 1/SC27 "IT Security techniques" sind unter www.ni.din.de/sc27 verfügbar
SD 6 "Glossary of IT Security Terminology"	Standing Document 6 (SD6) - Glossary of IT Security Terminology ist verfügbar unter www.ni.din.de/sc27 (siehe dann: <i>Documents</i>)
SD 7 "Catalogue of SC27 Projects and Standards"	Standing Document 7 (SD7) – ISO/IEC JTC 1/SC27 Catalogue of Projects and Standards kann heruntergeladen werden unter www.ni.din.de/sc27/ (siehe dann: <i>Documents</i>)

NIST	Das National Institute of Standards and Technology des US Handelsministerium hat eine Webseite unter www.nist.gov .
DIN	Informationen über die Tätigkeiten des Deutschen Institut für Normung findet man auf der Webseite (www.din.de).
DIN NI	Informationen über den DIN-Normenausschuss "Informationstechnik" (NI) und seine Arbeitsausschüsse sind unter www.ni.din.de verfügbar
DIN VDE	Das VDE-Vorschriftenwerk umfasst Satzungen und sonstige Grundsatzschriftstücke des VDE, DIN VDE-Normen (VDE-Bestimmungen), VDE-Leitlinien und Beiblätter zu den vorgenannten Schriftstücken (www.vde-verlag.de/normen.html)
ISACA	Information Systems Audit and Control Association – Verband Internationaler Auditoren der Informatik. Der Cobit Standard kann gegen Entgelt bei www.isaca.de heruntergeladen werden.

Danksagung

Die zweite Version des Leitfadens „Kompass der IT-Sicherheitsstandards“ entstand durch die enge Zusammenarbeit zwischen BITKOM und DIN, insbesondere dem Normenausschuss Informationstechnik des DIN, IT-Sicherheitsverfahren, NI-27. Die erste Version des Leitfadens konnte damit durch zahlreiche IT-Sicherheitsstandards des DIN ergänzt werden, so dass jetzt auch technische IT-Sicherheitsstandards berücksichtigt und aufgeführt worden sind.

Wir danken allen federführenden Autoren der ersten Version des Leitfadens (Jörg Thomas (Avaya Tenovis GmbH), Dr. Walter Fumy (Siemens AG), Karl-Heinz Holtz (HP Triaton GmbH), Timo Kob (HiSolutions GmbH), Helko Kögel (IABG mbH), Dr. Marie-Luise Moschgath (FhG-SIT), Manfred Willems (TÜV Rheinland Group), Ralph Wölpert (Lampertz GmbH)).

Unser besonderer Dank gilt den Autoren der zweiten Version des Leitfadens für das kontinuierliche Interesse am Thema sowie die zahlreichen Textbeiträge, die diesen umfassenden Leitfaden erst ermöglichten:

- Fumy, Dr. Walter (Siemens AG)
- Gehrke, Dr. Michael (TTS trusted technologies)
- Kob, Timo (HiSolutions GmbH)
- Müller, Roland (DaimlerChrysler AG)
- Nowey, Thomas (Universität Regensburg)
- Rudolph, Daniel (Consecur GmbH)
- Sander, Jürgen (PreSecure Consulting GmbH)
- Weissmann, Dr. Oliver (atsec informations security GmbH)
- Wischhöfer, Cord (DIN Normenausschuss Informationstechnik)

sowie allen Sprechern der Unterausschüsse des DIN NI-27 für Ihre Expertise und das Korrekturlesen:

- Rohde, Martina (BSI)
- Sommerfeld von, Hans (Rohde & Schwarz SIT GmbH)
- Krüger, Bertolt (SRC Security Research & Consulting GmbH)

sowie für das Korrekturlesen, die Koordination und die Bereitstellung der bibliographischen Angaben

- Passia, Krystyna (DIN Normenausschuss Informationstechnik)

Fragebogen

Rückantwort an

BITKOM e.V.

oder

DIN e.V.

Dr. Sandra Schulz

Ingo Wende

FAX: 030/27576-409

FAX: 030/2601-1723

Ihre Meinung ist uns wichtig.

Bitte nehmen sich 3 Minuten für uns Zeit. Wir möchten diesen Leitfaden weiterentwickeln und noch besser Ihren Bedürfnissen anpassen. Bitte beantworten Sie dazu die nachfolgenden Fragen.

- Wurden Ihre Erwartungen an einen derartigen Leitfaden erfüllt?

ganz teilweise gar nicht

- Was war das konkrete Problem, vor dem Sie standen?

- Haben Ihnen die Informationen bei der Lösung Ihrer Problemstellung genutzt?

ja sehr ja teilweise eher weniger gar nicht

- Welche Informationen haben Sie vermisst?

- Gibt es Ihrer Ansicht nach Bereiche, die nicht so stark in den Vordergrund gerückt werden sollen, die wir kürzen sollten?

- Ist der Leitfaden für Sie

interessant hilfreich zu allgemein
 eher unklar/unverständlich (im Sinne von zu abgehoben oder zu technisch)

- Was Sie uns sonst noch sagen möchten:

Vielen Dank!

Falls Sie Interesse an der nächsten Version haben, teilen Sie uns bitte Ihre E-Mailadresse mit. Ihre personenbezogenen Daten werden nur für diesen Zweck gespeichert.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. vertritt mehr als 1.000 Unternehmen, davon 750 Direktmitglieder mit etwa 120 Milliarden Euro Umsatz und 700.000 Beschäftigten. Hierzu zählen Geräte-Hersteller, Anbieter von Software, IT-Services, Telekommunikationsdiensten und Content. Der BITKOM setzt sich insbesondere für bessere ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen, eine Modernisierung des Bildungssystems und eine innovationsorientierte Wirtschaftspolitik ein.

Das DIN ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein mit Sitz in Berlin (DIN Deutsches Institut für Normung e. V., gegründet 1917). Das DIN ist die für die Normungsarbeit zuständige Institution in Deutschland und vertritt die deutschen Interessen in den weltweiten und europäischen Normungsorganisationen. Dieser Status wurde im Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland am 5. Juni 1975 anerkannt.

Das DIN ist der runde Tisch, an dem sich Hersteller, Handel, Verbraucher, Handwerk, Dienstleistungsunternehmen, Wissenschaft, technische Überwachung, Staat, d. h. jedermann, der ein Interesse an der Normung hat, zusammensetzen, um den Stand der Technik zu ermitteln und unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse in Deutschen Normen niederzuschreiben.



Bundesverband Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien e.V.

Albrechtstraße 10
10117 Berlin

Tel.: 030/27 576-0
Fax: 030/27 576-400

www.bitkom.org
bitkom@bitkom.org



DIN
Deutsches Institut der Normung e.V.
Normenausschuss Informationstechnik (NI)

Burggrafenstraße 6
10787 Berlin

Tel.: 030/2601-0
Fax: 030/2601-1231

ni@din.de
www.ni.din.de